STONE+

Veiligheidsinformatieblad

A1 YELLOW

PFP250 / Nederlands

Faber SDS revision 7 / 09/03/2022

Vertaling op basis van de Engelse fabrikantfiche.

Fabrikant en verantwoordelijke voor de bron-SDS
Faber Stone & Tile / FABER CHIMICA S.R.L.
Via Ceresani 10, Campo D'Olmo
60044 Fabriano (ANCONA), Italia
+39 0732 627178 / quality@fabersurfacecare.com

Distributeur
Stone+ bv
Halleboomstraat 1, Blok B, bus 3, 3020 Herent, België
info@stoneplus.be / www.stoneplus.be / www.stoneplus.eu

Bron en versiebeheer
A1 YELLOW rev 7.0 MSDS CE 878-2020_EN.pdf
Print: 08/01/2024 / REACH 2020/878 / CLP

1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie

Code: PFP250. Productnaam: A1 YELLOW. Chemische naam en synoniem: A1 YELLOW.

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik en ontraden gebruik

Beoogd gebruik: POLIJSTPOEDER VOOR WITTE KALKHOUDENDE MATERIALEN.

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

FABER CHIMICA S.R.L., Via Ceresani 10, 60044 Campo D'Olmo - Fabriano (ANCONA), ITALIA. Tel. 0732627178. Fax 073222395. E-mail van de bevoegde persoon voor de SDS: quality@fabersurfacecare.com.

Aanvullende distributeursgegevens: Stone+ bv, Halleboomstraat 1, Blok B, bus 3, 3020 Herent, België. www.stoneplus.be / www.stoneplus.eu. info@stoneplus.be. Faber Stone & Tile is de fabrikant; Stone+ verzorgt de vertaling en opmaak.

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

De onderstaande internationale contactgegevens zijn overgenomen uit de Engelse bronfiche. De oorspronkelijke adressen en contactnamen blijven behouden.

Land / Pays	Contact (source EN)
Belgium	BELGISCH ANTIGIFCENTRUM. 070 245 245; 8002 5500 (Luxembourg). 24/24, 7/7.
Croatia	Ksaverska cesta 2, 10000 Zagreb. T 01 2348 342. Voditeljica: dr. sc. Željka Babić.
Denmark	Bispebjerg Hospital, Bispebjerg Bakke 23E, opgang 20 C, 2400 Kbh NV. T 8212 1212.
Estonia	16662; (+372) 7943 794 vanuit buitenland / depuis l’étranger. www.16662.ee. 24/7. National poison information centre; no limitations to users.
Iceland	Eitrunarmiðstöð: 543 2222 / 112 / 543 1000.
Ireland	National Poisons Information Centre, Beaumont Hospital, Beaumont, Dublin 9., Ireland. +353 1 809 2166. chemicalsinfo@beaumont.ie.
Latvia	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests: 112. Toksikoloģijas un sepses klīnikas Saindēšanās un zāļu informācijas centrs, Hipokrāta 2, Rīga, Latvija, LV-1038. +371 67042473. 24 h.
Lithuania	APNUODYJIMŲ CENTRAS. +370 (85) 2362052.
Malta	Malta Competition and Consumer Affairs Authority (MCCAA), Mizzi House, National Road, Blata l-Bajda ĦMR9010, Malta. +356 2395 2000. info@mccaa.org.mt.
Norway	Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute: 22 59 13 00. Døgnåpen telefon.
Sweden	112 - ask for Poisons Information / 112 - begär Giftinformation.

2. Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Het product is als gevaarlijk ingedeeld volgens Verordening (EG) 1272/2008 (CLP), met latere wijzigingen en aanvullingen. Het vereist daarom een veiligheidsinformatieblad overeenkomstig Verordening (EU) 2020/878. Aanvullende gezondheids- en milieu-informatie staat in rubrieken 11 en 12.

Acute toxiciteit, categorie 4: H302 - Schadelijk bij inslikken. Acute toxiciteit, categorie 4: H312 - Schadelijk bij contact met de huid. Ernstig oogletsel, categorie 1: H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel.

2.2. Etiketteringselementen

Etikettering volgens CLP en latere wijzigingen. Gevarenpictogrammen: GHS05 (corrosie/oogletsel) en GHS07 (uitroepteken). Signaalwoord: GEVAAR.



H302+H312 - Schadelijk bij inslikken en bij contact met de huid.

H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel.

P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

P310 - Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

P264 - Na het werken met dit product handen en gezicht grondig wassen.

Bevat: oxaalzuur en kaliumwaterstofoxalaat.

2.3. Andere gevaren

Volgens de beschikbare gegevens bevat het product geen PBT- of zPzB-stoffen in een concentratie van 0,1% of meer. Het bevat geen stoffen met hormoonontregelende eigenschappen in een concentratie van 0,1% of meer.

3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2. Mengsels

Bestanddeel	x = %	Identificatie / CLP
Kaliumwaterstofoxalaat	66 ≤ x < 70	CAS 127-96-8 INDEX 607-007-00-3 REACH 01-2119979573-22-0002 Acute Tox. 4 H302, H312; note A
Oxaalzuur	4 ≤ x < 4,5	CAS 144-62-7; EC 205-634-3 REACH 01-2119534576-33 Acute Tox. 4 H302, H312; Eye Dam. 1 H318

De volledige tekst van de H-zinnen staat in rubriek 16. Voor kaliumwaterstofoxalaat geldt indelingsnoot A volgens bijlage VI van CLP. Voor beide bestanddelen: geschatte acute toxiciteit (oraal) 500 mg/kg en (dermaal) 1100 mg/kg. Lege identificatievelden in de bron zijn niet aangevuld.

4. Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

OGEN: verwijder aanwezige contactlenzen. Spoel onmiddellijk met veel water gedurende minstens 15 minuten en houd de oogleden volledig open. Raadpleeg een arts als de klachten aanhouden. Volg daarnaast P310 uit rubriek 2: onmiddellijk een antigifcentrum/arts raadplegen.

HUID: verontreinigde kleding uittrekken. De huid onmiddellijk afspoelen onder de douche. Verontreinigde kleding wassen vóór hergebruik.

INADEMING: breng het slachtoffer in de frisse lucht. Bij ademstilstand kunstmatige beademing toepassen. Onmiddellijk medische hulp inroepen.

INSLIKKEN: onmiddellijk medische hulp inroepen. Geen braken opwekken. Niets toedienen zonder uitdrukkelijke toestemming van een arts.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Specifieke informatie over symptomen en effecten van het product is niet bekend.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Informatie niet beschikbaar.

5. Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Geschikt: gebruikelijke blusmiddelen zoals kooldioxide, schuim, bluspoeder en verneveld water. Ongeschikt: geen in het bijzonder.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Adem verbrandingsproducten niet in. Kaliumwaterstofoxalaat kan bij verbranding bijtende kaliumoxidedampen vormen.

5.3. Advies voor brandweerlieden

Koel de verpakkingen met waterstralen om ontleding en de vorming van mogelijk schadelijke stoffen te voorkomen. Draag steeds volledige brandweeruitrusting. Vang bluswater op en voorkom afvoer naar de riolering. Voer verontreinigd bluswater en brandresten af volgens de toepasselijke voorschriften.

Speciale bescherming: gebruikelijke brandweerkleding (BS EN 469), handschoenen (BS EN 659), laarzen (HO-specificatie A29 en A30) en een onafhankelijk ademluchttoestel met open circuit en positieve druk (BS EN 137).

6. Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Als er geen contra-indicaties zijn, het poeder met water besproeien om stofvorming te voorkomen. Draag geschikte bescherming, inclusief de persoonlijke beschermingsmiddelen uit rubriek 8, om verontreiniging van huid, ogen en kleding te voorkomen. Dit geldt voor zowel verwerkingspersoneel als hulpverleners.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Voorkom dat het product in de riolering, het oppervlaktewater of het grondwater terechtkomt.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Verzamel het vrijgekomen product in verpakkingen voor terugwinning of verwijdering. Verwijder resten met waterstralen als er geen contra-indicaties zijn. Zorg voor goede ventilatie. Controleer de geschiktheid van de verpakking aan de hand van rubriek 10. Voer verontreinigd materiaal af volgens rubriek 13.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Zie rubrieken 8 en 13 voor persoonlijke bescherming en verwijdering.

7. Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren

Lees vóór gebruik alle overige rubrieken van dit veiligheidsinformatieblad. Voorkom vrijkomen in het milieu. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Trek verontreinigde kleding en persoonlijke beschermingsmiddelen uit voordat u ruimten betreedt waar wordt gegeten.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. Verpakkingen gesloten bewaren op een goed geventileerde plaats, buiten direct zonlicht. Uit de buurt houden van onverenigbare materialen; zie rubriek 10.

7.3. Specifiek eindgebruik

Informatie niet beschikbaar.

8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Regelgevingsreferentie in de bron: RCP TLV, ACGIH TLVs and BEIs - Appendix H. Onderstaande waarden hebben betrekking op oxaalzuur.

Parameter	Waarde
RCP TLV / TWA 8 h	1 mg/m³
RCP TLV / STEL 15 min	2 mg/m³
PNEC zoet water	1622 mg/l
PNEC zeewater	1622 mg/l
PNEC STP micro-organismen	1622 mg/l
DNEL consument, inademing, chronisch systemisch	1,14 mg/m³
DNEL werknemer, inademing, chronisch systemisch	4,03 mg/m³
DNEL consument, huid, acuut lokaal	0,35 mg/cm²
DNEL werknemer, huid, acuut lokaal	0,69 mg/cm²
DNEL consument, huid, chronisch systemisch	1,14 mg/kg bw/d
DNEL werknemer, huid, chronisch systemisch	2,29 mg/kg bw/d

Legenda: (C) = plafondwaarde; INHAL = inhaleerbare fractie; RESP = respirabele fractie; THORA = thoracale fractie. VND = gevaar vastgesteld maar geen DNEL/PNEC beschikbaar; NEA = geen blootstelling verwacht; NPI = geen gevaar vastgesteld; LOW/MED/HIGH = laag/matig/hoog gevaar.

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Technische maatregelen hebben steeds voorrang op persoonlijke bescherming. Zorg voor goede ventilatie via doeltreffende plaatselijke afzuiging. Vraag de leverancier van de chemische stof om advies bij de keuze van beschermingsmiddelen. Deze moeten een CE-markering dragen en aan de toepasselijke normen voldoen. Voorzie een nooddouche en een oog- en gelaatsspoelvoorziening.

Handen: bescherm bij langdurig contact met het product met doordringingsbestendige werkhandschoenen (EN 374). Kies het materiaal volgens het proces en de producten die daarbij kunnen ontstaan. Latexhandschoenen kunnen overgevoeligheidsreacties veroorzaken.

Huid: draag professionele werkkleding met lange mouwen, categorie II, en veiligheidsschoenen (Verordening 2016/425 en EN ISO 20344). Was het lichaam met water en zeep na het uittrekken van de beschermende kleding.

Ogen: draag een nauw aansluitende veiligheidsbril (EN 166). Gebruik bij kans op spatten geschikte bescherming voor mond, neus en ogen om onbedoelde opname te voorkomen.

Ademhaling: volgens de bron niet vereist, tenzij de chemische risicobeoordeling anders aangeeft.

Milieu: controleer emissies uit productieprocessen en ventilatieapparatuur op naleving van milieunormen.

9. Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Eigenschap	Waarde volgens SDS
Uiterlijk	Vast poeder
Kleur	Geel
Geur	Geurloos
Smelt-/vriespunt	Niet beschikbaar
Beginkookpunt	Niet beschikbaar
Ontvlambaarheid	Niet beschikbaar
Onderste explosiegrens	Niet beschikbaar
Bovenste explosiegrens	Niet beschikbaar
Vlampunt	> 60 °C
Zelfontbrandingstemperatuur	Niet beschikbaar
pH	Niet beschikbaar
Kinematische viscositeit	Niet beschikbaar
Oplosbaarheid	Gedeeltelijk oplosbaar
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water	Niet beschikbaar
Dampspanning	Niet beschikbaar
Dichtheid en/of relatieve dichtheid	Niet beschikbaar
Relatieve dampdichtheid	Niet beschikbaar
Deeltjeskenmerken	Niet beschikbaar

9.2. Overige informatie

9.2.1. Informatie inzake fysische gevarenklassen: niet beschikbaar. 9.2.2. Andere veiligheidskenmerken: niet beschikbaar.

10. Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Bij normaal gebruik bestaan geen bijzondere risico's op reactie met andere stoffen.

10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel bij normale gebruiks- en opslagomstandigheden.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Bij normaal gebruik en normale opslag zijn geen gevaarlijke reacties te verwachten.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Geen in het bijzonder. Neem wel de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen voor chemische producten in acht.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Informatie niet beschikbaar.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Informatie niet beschikbaar.

11. Toxicologische informatie

Bij gebrek aan experimentele gegevens over het product zelf worden gezondheidsgevaren beoordeeld aan de hand van de eigenschappen van de bestanddelen en de indelingscriteria van de toepasselijke regelgeving. Houd daarom rekening met de concentraties van de gevaarlijke bestanddelen uit rubriek 3 bij de beoordeling van blootstelling.

11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) 1272/2008

Metabolisme, toxicokinetiek, werkingsmechanisme en overige informatie: niet beschikbaar. Waarschijnlijke blootstellingsroutes: informatie niet beschikbaar. Uitgestelde en onmiddellijke effecten, en chronische effecten na korte of langdurige blootstelling: informatie niet beschikbaar. Interactieve effecten: informatie niet beschikbaar.

Acute toxiciteit van het mengsel: ATE bij inademing niet ingedeeld (geen significant bestanddeel); ATE oraal 671,14 mg/kg; ATE dermaal 1476,51 mg/kg.

Kaliumwaterstofoxalaat: geschatte acute toxiciteit oraal 500 mg/kg en dermaal 1100 mg/kg. Oxaalzuur: geschatte acute toxiciteit oraal 500 mg/kg en dermaal 1100 mg/kg. Deze waarden komen uit tabel 3.1.2 van bijlage I van CLP en worden gebruikt voor de berekening van de acute toxiciteit van het mengsel.

Huidcorrosie/-irritatie: voldoet niet aan de indelingscriteria voor deze gevarenklasse.

Ernstig oogletsel/oogirritatie: veroorzaakt ernstig oogletsel.

Sensibilisatie van de luchtwegen of de huid: voldoet niet aan de indelingscriteria. Nadere informatie over sensibilisatie van luchtwegen of huid: niet beschikbaar.

Mutageniteit in geslachtscellen: voldoet niet aan de indelingscriteria. Kankerverwekkendheid: voldoet niet aan de indelingscriteria.

Voortplantingstoxiciteit: voldoet niet aan de indelingscriteria. Informatie over effecten op seksuele functie en vruchtbaarheid, ontwikkeling van nakomelingen en effecten op of via lactatie: niet beschikbaar.

STOT bij eenmalige blootstelling: voldoet niet aan de indelingscriteria. Informatie over doelorganen en blootstellingsroute: niet beschikbaar.

STOT bij herhaalde blootstelling: voldoet niet aan de indelingscriteria. Informatie over doelorganen en blootstellingsroute: niet beschikbaar.

Gevaar bij inademing (aspiratie): voldoet niet aan de indelingscriteria.

11.2. Informatie over andere gevaren

Op basis van de beschikbare gegevens bevat het product geen stoffen die voorkomen op de voornaamste Europese lijsten van mogelijke of vermoedelijke hormoonontregelaars waarvan effecten op de menselijke gezondheid worden onderzocht.

12. Ecologische informatie

Gebruik volgens goede werkpraktijken. Voorkom verspreiding in het milieu. Waarschuw de bevoegde autoriteiten als het product waterlopen bereikt of bodem of vegetatie verontreinigt.

12.1. Toxiciteit

Oxaalzuur: LC50 vissen 160 mg/l/96 h (bronvermelding: 'Deutsche'); EC50 schaaldieren 1622 mg/l/48 h (dafnia); EC50 algen/waterplanten 8 mg/l/72 h.

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Kaliumwaterstofoxalaat: oplosbaarheid in water > 10000 mg/l; snel afbreekbaar. Oxaalzuur: snel afbreekbaar.

12.3. Bioaccumulatie

Kaliumwaterstofoxalaat: verdelingscoëfficiënt n-octanol/water -4,961.

12.4. Mobiliteit in de bodem

Informatie niet beschikbaar.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Volgens de beschikbare gegevens bevat het product geen PBT- of zPzB-stoffen in een concentratie van 0,1% of meer.

12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Op basis van de beschikbare gegevens bevat het product geen stoffen op de voornaamste Europese lijsten van mogelijke of vermoedelijke hormoonontregelaars waarvan milieueffecten worden onderzocht.

12.7. Andere schadelijke effecten

Informatie niet beschikbaar.

13. Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Hergebruik waar mogelijk. Productresten moeten worden beschouwd als bijzonder gevaarlijk afval. Beoordeel de gevaren van afval dat dit product bevat volgens de toepasselijke voorschriften. Laat het afvoeren door een erkende afvalverwerker volgens nationale en lokale regelgeving. Verontreinigde verpakkingen moeten worden teruggewonnen of verwijderd volgens nationale afvalvoorschriften.

14. Informatie met betrekking tot het vervoer

Volgens de bron is het product geen gevaarlijke vervoerswaar onder ADR (weg), RID (spoor), IMDG (zee) en IATA (lucht).

14.1. VN-nummer of ID-nummer: niet van toepassing. 14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN: niet van toepassing. 14.3. Transportgevarenklasse(n): niet van toepassing. 14.4. Verpakkingsgroep: niet van toepassing. 14.5. Milieugevaren: niet van toepassing. 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker: niet van toepassing. 14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten: niet relevant.

15. Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Seveso-categorie volgens Richtlijn 2012/18/EU: geen. Beperkingen voor het product of bestanddelen volgens bijlage XVII van Verordening (EG) 1907/2006: geen. Verordening (EU) 2019/1148 over explosievenprecursoren: niet van toepassing.

Kandidatenlijst (artikel 59 REACH): volgens beschikbare gegevens geen SVHC-stoffen in een concentratie van 0,1% of meer. Stoffen onderworpen aan autorisatie (bijlage XIV REACH): geen. Stoffen onderworpen aan uitvoermelding volgens Verordening (EU) 649/2012: geen. Stoffen onder het Verdrag van Rotterdam: geen. Stoffen onder het Verdrag van Stockholm: geen.

Gezondheidstoezicht: volgens de bron is medisch toezicht voor blootgestelde werknemers niet vereist als de beschikbare risicobeoordeling aantoont dat de risico's voor gezondheid en veiligheid gering zijn en Richtlijn 98/24/EG wordt nageleefd.

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Er is geen chemischeveiligheidsbeoordeling uitgevoerd voor het preparaat/de in rubriek 3 genoemde stoffen.

16. Overige informatie

Volledige tekst van de gevarenaanduidingen uit rubrieken 2 en 3:

Acute Tox. 4: acute toxiciteit, categorie 4. Eye Dam. 1: ernstig oogletsel, categorie 1.

H302: schadelijk bij inslikken. H302+H312: schadelijk bij inslikken en bij contact met de huid. H312: schadelijk bij contact met de huid. H318: veroorzaakt ernstig oogletsel.

Legenda

ADR: Europese overeenkomst betreffende wegvervoer van gevaarlijke goederen. ATE: schatting van acute toxiciteit. CAS: Chemical Abstracts Service-nummer. CE50: effectieve concentratie die 50% effect veroorzaakt. CE: identificatie in ESIS, Europees register van bestaande stoffen. CLP: Verordening (EG) 1272/2008. DNEL: afgeleide dosis zonder effect. EmS: noodprocedures. GHS: wereldwijd geharmoniseerd systeem voor indeling en etikettering van chemische stoffen. IATA DGR: luchtvervoerregels voor gevaarlijke goederen. IC50: immobilisatieconcentratie 50%. IMDG: internationale code voor zeevervoer van gevaarlijke goederen. IMO: Internationale Maritieme Organisatie. INDEX: identificatie in bijlage VI van CLP. LC50: dodelijke concentratie 50%. LD50: dodelijke dosis 50%. OEL: grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling. PBT: persistent, bioaccumulerend en toxisch volgens REACH. PEC: voorspelde milieuconcentratie. PEL: voorspeld blootstellingsniveau. PNEC: voorspelde concentratie zonder effect. REACH: Verordening (EG) 1907/2006. RID: regels voor internationaal spoorvervoer van gevaarlijke goederen. TLV: drempelgrenswaarde. TLV CEILING: concentratie die tijdens beroepsmatige blootstelling nooit mag worden overschreden. TWA: tijdgewogen gemiddelde blootstellingsgrens. TWA STEL: grenswaarde voor kortdurende blootstelling. VOC: vluchtige organische stoffen. zPzB/vPvB: zeer persistent en zeer bioaccumulerend volgens REACH. WGK: Duitse watergevaarklassen.

16. Overige informatie (vervolg)

Algemene bibliografie

1. Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) of the European Parliament
2. Regulation (EC) 1272/2008 (CLP) of the European Parliament
3. Regulation (EU) 2020/878 (II Annex of REACH Regulation)
4. Regulation (EC) 790/2009 (I Atp. CLP) of the European Parliament
5. Regulation (EU) 286/2011 (II Atp. CLP) of the European Parliament
6. Regulation (EU) 618/2012 (III Atp. CLP) of the European Parliament
7. Regulation (EU) 487/2013 (IV Atp. CLP) of the European Parliament
8. Regulation (EU) 944/2013 (V Atp. CLP) of the European Parliament
9. Regulation (EU) 605/2014 (VI Atp. CLP) of the European Parliament
10. Regulation (EU) 2015/1221 (VII Atp. CLP) of the European Parliament
11. Regulation (EU) 2016/918 (VIII Atp. CLP) of the European Parliament
12. Regulation (EU) 2016/1179 (IX Atp. CLP)
13. Regulation (EU) 2017/776 (X Atp. CLP)
14. Regulation (EU) 2018/669 (XI Atp. CLP)
15. Regulation (EU) 2019/521 (XII Atp. CLP)
16. Delegated Regulation (UE) 2018/1480 (XIII Atp. CLP)
17. Regulation (EU) 2019/1148
18. Delegated Regulation (UE) 2020/217 (XIV Atp. CLP)
19. Delegated Regulation (UE) 2020/1182 (XV Atp. CLP)
20. Delegated Regulation (UE) 2021/643 (XVI Atp. CLP)
21. Delegated Regulation (UE) 2021/849 (XVII Atp. CLP)
- The Merck Index. - 10th Edition
- Handling Chemical Safety
- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
- IFA GESTIS website
- ECHA website
- Database of SDS models for chemicals - Ministry of Health and ISS (Istituto Superiore di Sanità) - Italy

Opmerking voor gebruikers

Deze informatie berust op de kennis van de fabrikant op de datum van de laatste versie. Gebruikers moeten de geschiktheid en volledigheid voor elk specifiek gebruik controleren. Dit document is geen garantie voor specifieke producteigenschappen. Het gebruik valt buiten de directe controle van de fabrikant. Gebruikers moeten daarom op eigen verantwoordelijkheid de geldende gezondheids- en veiligheidswetgeving naleven. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuist gebruik. Zorg voor passende opleiding van medewerkers over het gebruik van chemische producten.

Berekeningsmethoden voor de indeling

Chemische en fysische gevaren: indeling volgens de criteria van CLP, bijlage I, deel 2. De gegevens voor de beoordeling van fysisch-chemische eigenschappen staan in rubriek 9. Gezondheidsgevaren: berekeningsmethoden van CLP, bijlage I, deel 3, tenzij rubriek 11 anders aangeeft. Milieugevaren: berekeningsmethoden van CLP, bijlage I, deel 4, tenzij rubriek 12 anders aangeeft.

Documentbeheer Stone+

Vertaling van de Engelse Faber SDS, revisie 7 van 09/03/2022, afgedrukt 08/01/2024. Vervangt in de bron revisie 6 van 17/06/2020. Stone+ opmaak v1.0, 11/11/2026. Dit is een door Stone+ verzorgde vertaling, geen nieuw door Faber uitgegeven SDS. De versie uit de eigen documentatie is de meest recente die bij deze opdracht is aangetroffen; een recentere fabrikantrevisie is niet bevestigd.