ALGAFLOOR · Veiligheidsinformatieblad

PFP19 · Nederlandse vertaling · Faber bronrevisie 9 - 01/10/2021

Veiligheidsinformatie volgens bijlage II bij REACH, Verordening (EU) 2020/878. Nederlandse vertaling en vormgeving door Stone+, op basis van de officiële Europese Faber-fiche. Bron- en vertaalnotities staan in rubriek 16.

RUBRIEK 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie

Productnaam: ALGAFLOOR
Productcode: PFP19

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik en ontraden gebruik

Beoogd gebruik: neutraal reinigingsmiddel met weinig residu voor dagelijks onderhoud.
Ontraden gebruik: niet afzonderlijk gespecificeerd in de bron.

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Fabrikant en verstrekker van de bronfiche: FABER CHIMICA S.R.L.
Via Ceresani 10, 60044 Campo D'Olmo - Fabriano (ANCONA), Italië
Tel. +39 0732 627178 · Fax +39 0732 22395
Bevoegde persoon voor het VIB: quality@fabersurfacecare.com

Distributeur: Stone+ bv
Halleboomstraat 1, Blok B, bus 3, 3020 Herent, België
Tel. +32 472 73 67 54 · Management@stoneplus.eu · www.stoneplus.be

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

België - Antigifcentrum: 070 245 245.
Bij een levensbedreigende situatie: **112**. Houd de verpakking bij de hand.
Antigifcentrum, p/a Militair Hospitaal Koningin Astrid, Bruynstraat 1, 1120 Brussel; info@poisoncentre.be.

Belgisch noodnummer geactualiseerd op 03/11/2026 aan de hand van www.antigifcentrum.be. De bron vermeldt +32022649636; dit nummer wordt hier niet als noodlijn overgenomen. Overige buitenlandse broncontacten staan in de bijlage op pagina 10.

RUBRIEK 2. Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Het product is volgens Verordening (EG) 1272/2008 (CLP) niet als gevaarlijk ingedeeld. Omdat het gevaarlijke stoffen bevat in concentraties die in rubriek 3 moeten worden vermeld, is een veiligheidsinformatieblad met passende informatie volgens Verordening (EU) 2020/878 vereist. Gevarenindeling en gevarenaanduiding: geen vermeld.

2.2. Etiketteringselementen

Etikettering volgens CLP en latere wijzigingen en aanvullingen.
Gevarenpictogrammen: geen. **Signaalwoord:** geen.
EUH210: Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
Veiligheidsaanbevelingen: geen vermeld in de bron.

2.3. Andere gevaren

Volgens de beschikbare gegevens bevat het product geen PBT- of zPzB-stoffen in een concentratie ≥ 0,1%. Het bevat geen stoffen met hormoonontregelende eigenschappen in een concentratie ≥ 0,1%.

RUBRIEK 3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2. Mengsels

Bestanddeel / identificatie	Concentratie en CLP-indeling
PROPAAN-2-OL CAS: 67-63-0 EG: 200-661-7 Index: 603-117-00-0	1 ≤ x < 1,5% Flam. Liq. 2 H225 Eye Irrit. 2 H319 STOT SE 3 H336

De volledige tekst van de H-zinnen staat in rubriek 16.

RUBRIEK 4. Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Ogen: contactlenzen verwijderen indien aanwezig. Onmiddellijk gedurende ten minste 15 minuten met veel water spoelen en de oogleden volledig openhouden. Een arts raadplegen als de klachten aanhouden.

Huid: verontreinigde kleding uittrekken. Onmiddellijk met veel water wassen. Bij aanhoudende irritatie medisch advies inwinnen. Verontreinigde kleding wassen vóór hergebruik.

Inademing: de persoon naar de frisse lucht brengen. Bij ademhalingsmoeilijkheden onmiddellijk medische hulp inroepen.

Inslikken: medisch advies inwinnen. Braken uitsluitend opwekken op aanwijzing van een arts. Nooit iets via de mond toedienen aan een bewusteloze persoon, tenzij een arts daarvoor toestemming geeft.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Specifieke informatie over door het product veroorzaakte symptomen en effecten is niet bekend.

4.3. Vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Geen informatie beschikbaar.

RUBRIEK 5. Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen: gebruikelijke blusmiddelen: kooldioxide, schuim, poeder en verneveld water.
Ongeschikte blusmiddelen: geen in het bijzonder.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Gevaren bij blootstelling tijdens brand: verbrandingsproducten niet inademen.

5.3. Advies voor brandweerlieden

Algemeen: verpakkingen met waterstralen koelen om ontleding van het product en de vorming van mogelijk gezondheidsgevaarlijke stoffen te voorkomen. Altijd volledige brandweeruitrusting dragen. Bluswater opvangen zodat het niet in de riolering terechtkomt. Verontreinigd bluswater en brandresten volgens de toepasselijke voorschriften afvoeren.

Speciale beschermende uitrusting: normale brandweerkleding, namelijk brandweerpak (BS EN 469), handschoenen (BS EN 659) en laarzen (HO-specificaties A29 en A30), samen met een onafhankelijk persluchtademhalingstoestel met open circuit en overdruk (BS EN 137).

RUBRIEK 6. Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Het lek stoppen als dit zonder gevaar mogelijk is. Geschikte beschermingsmiddelen dragen, waaronder de persoonlijke beschermingsmiddelen uit rubriek 8, om verontreiniging van huid, ogen en persoonlijke kleding te voorkomen. Deze aanwijzingen gelden zowel voor uitvoerend personeel als voor medewerkers die bij noodprocedures betrokken zijn.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Het product mag niet in de riolering, het oppervlaktewater of het grondwater terechtkomen.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Het gelekte product in een geschikte verpakking opvangen. De verenigbaarheid van de verpakking beoordelen aan de hand van rubriek 10. Resten met inert absorberend materiaal opnemen. Zorgen voor goede ventilatie op de plaats van het lek. Verontreinigd materiaal volgens rubriek 13 afvoeren.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Informatie over persoonlijke bescherming en verwijdering staat in rubrieken 8 en 13.

RUBRIEK 7. Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren

Verwijderd houden van warmte, vonken en open vuur; niet roken en geen lucifers of aanstekers gebruiken. Zonder voldoende ventilatie kunnen dampen zich nabij de grond ophopen en bij ontsteking ook op afstand vlam vatten, met gevaar voor vlamterugslag.

Ophoping van elektrostatische lading voorkomen. Bij het overbrengen uit grote verpakkingen een aardingssysteem aansluiten en antistatisch schoeisel dragen. Krachtig roeren en stroming door leidingen en apparatuur kunnen elektrostatische lading doen ontstaan en ophopen. Om brand- en explosiegevaar te vermijden nooit persslucht gebruiken bij het hanteren.

Verpakkingen voorzichtig openen, omdat zij onder druk kunnen staan. Tijdens gebruik niet eten, drinken of roken. Vrijkomen van het product in het milieu voorkomen.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Uitsluitend in de originele verpakking bewaren. Verpakkingen gesloten bewaren op een goed geventileerde plaats, uit direct zonlicht. Koel en goed geventileerd bewaren, ver van warmtebronnen, open vuur, vonken en andere ontstekingsbronnen. Verpakkingen verwijderd houden van onverenigbare materialen; zie rubriek 10.

7.3. Specifiek eindgebruik

Geen informatie beschikbaar.

RUBRIEK 8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling / persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Wettelijke referenties uit de bron:
DEU - Duitsland: TRGS 900, lijst van werkplekgrenswaarden en kortetijdswaarden; MAK- en BAT-waardenlijst 2020, Ständige Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe, mededeling 56.
ESP - Spanje: Límites de exposición profesional para agentes químicos en España 2021.
FRA - Frankrijk: Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France, ED 984 - INRS.
NLD - Nederland: Arbeidsomstandighedenregeling, lijst van wettelijke grenswaarden op grond van artikelen 4.3, eerste lid, en 4.16, eerste lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
GBR - Verenigd Koninkrijk: EH40/2005 Workplace exposure limits, vierde editie 2020.
TLV-ACGIH: ACGIH 2020.

PROPAAN-2-OL - grenswaarden voor blootstelling

Type	Land	TWA/8 u mg/m³	TWA/8 u ppm	STEL/15 min mg/m³	STEL/15 min ppm
AGW	DEU	500	200	1000	400
MAK	DEU	500	200	1000	400
VLA	ESP	500	200	1000	400
VLEP	FRA	-	-	980	400
TGG	NLD	650	-	-	-
WEL	GBR	999	400	1250	500
TLV-ACGIH	-	492	200	983	400

Een streepje betekent: geen waarde vermeld in de bron. (C) = plafondwaarde; INHAL = inhaleerbare fractie; RESP = respirabele fractie; THORA = thoracale fractie. Dit zijn de bronwaarden uit 2021; er is geen Belgische grenswaarde in de bron vermeld.

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Passende technische maatregelen hebben altijd voorrang op persoonlijke beschermingsmiddelen. Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek door doeltreffende plaatselijke afzuiging. Vraag bij de keuze van beschermingsmiddelen advies aan de leverancier van chemische stoffen. Persoonlijke beschermingsmiddelen moeten een CE-markering hebben die overeenstemming met de toepasselijke normen aangeeft.

Handen: beschermen met werkhandschoenen van categorie III (EN 374). Bij de materiaalkeuze rekening houden met verenigbaarheid, degradatie, doorbraaktijd en doorlaatbaarheid. De chemische bestendigheid vóór gebruik controleren; deze is niet altijd voorspelbaar. De gebruiksduur hangt af van de duur en de aard van de werkzaamheden.

Huid: beroepskleding met lange mouwen en veiligheidsschoeisel van categorie I dragen (Verordening 2016/425 en EN ISO 20344). Na het uittrekken van de beschermende kleding het lichaam wassen met water en zeep.
Ogen: een goed afsluitende veiligheidsbril dragen (EN 166).

Ademhaling: bij overschrijding van een grenswaarde, bijvoorbeeld TLV-TWA, voor een aanwezige stof een masker met filtertype A gebruiken. Filterklasse 1, 2 of 3 kiezen volgens de toegestane gebruiksconcentratie (EN 14387). Bij verschillende gassen of dampen en/of deeltjes zoals aerosolen, rook of nevel zijn combinatiefilters nodig. Adembescherming is nodig als technische maatregelen de blootstelling niet onder de grenswaarden houden; maskers bieden slechts beperkte bescherming. Bij geurloze stoffen, een geurdrempel boven de TLV-TWA of noodsituaties een onafhankelijk persluchttoestel met open circuit (EN 137) of een toestel met externe luchttoevoer (EN 138) gebruiken. Zie EN 529 voor de keuze.

Milieublootstelling: emissies uit productieprocessen, inclusief ventilatieapparatuur, controleren op naleving van de milieunormen.

RUBRIEK 9. Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Eigenschap	Waarde / informatie
Voorkomen	Vloeibaar
Kleur	Lichtblauw
Geur	Kenmerkend
Smeltpunt / vriespunt	> 0 °C
Beginkookpunt	> 100 °C
Ontvlambaarheid	Niet beschikbaar
Onderste / bovenste explosiegrens	Niet beschikbaar / niet beschikbaar
Vlampunt	Niet van toepassing
Zelfontbrandingstemperatuur	Niet beschikbaar
Ontledingstemperatuur	Niet beschikbaar
pH	6-7 bij een concentratie van 5%
Kinematische viscositeit	Niet beschikbaar
Oplosbaarheid	Oplosbaar in water
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water	Niet beschikbaar
Dampspanning	2338,54 Pa bij 20 °C
Dichtheid en/of relatieve dichtheid	990-1010 g/l
Relatieve dampdichtheid	Niet beschikbaar
Deeltjeskenmerken	Niet van toepassing

9.2. Overige informatie

9.2.1. Informatie inzake fysische gevarenklassen: geen informatie beschikbaar.
9.2.2. Andere veiligheidskenmerken: geen informatie beschikbaar.

RUBRIEK 10. Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit: onder normale gebruiksomstandigheden geen bijzondere risico's op reactie met andere stoffen.
10.2. Chemische stabiliteit: stabiel onder normale gebruiks- en opslagomstandigheden.
10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties: dampen kunnen explosieve mengsels met lucht vormen.
10.4. Te vermijden omstandigheden: oververhitting, ophoping van elektrostatische lading en alle ontstekingsbronnen vermijden.
10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen: geen informatie beschikbaar.
10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten: bij thermische ontleding of brand kunnen gassen en dampen vrijkomen die mogelijk gevaarlijk zijn voor de gezondheid.

RUBRIEK 11. Toxicologische informatie

Bij gebrek aan experimentele gegevens over het product zelf worden gezondheidsgevaren beoordeeld op basis van de eigenschappen van de aanwezige stoffen, volgens de indelingscriteria van de toepasselijke verordening. Voor de beoordeling van toxicologische effecten van blootstelling moet rekening worden gehouden met de concentratie van de afzonderlijke gevaarlijke stoffen in rubriek 3.

11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) 1272/2008

Geen informatie beschikbaar over metabolisme, toxicokinetiek, werkingsmechanisme en overige gegevens; waarschijnlijke blootstellingsroutes; uitgestelde en onmiddellijke effecten en chronische effecten van kortstondige en langdurige blootstelling; en interactieve effecten.

Acute toxiciteit:
ATE van het mengsel bij inademing: niet ingedeeld (geen significant bestanddeel).
ATE van het mengsel bij inslikken: niet ingedeeld (geen significant bestanddeel).
ATE van het mengsel via de huid: niet ingedeeld (geen significant bestanddeel).

PROPAAN-2-OL	Waarde / proefdier
LD50 oraal	4710 mg/kg - rat
LD50 dermaal	12800 mg/kg - rat
LC50 inademing, dampen	72,6 mg/l/4 uur - rat

Voor elk van de volgende gevarenklassen wordt niet voldaan aan de indelingscriteria: huidcorrosie/-irritatie; ernstig oogletsel/oogirritatie; sensibilisatie van de luchtwegen of de huid; mutageniteit in geslachtscellen; kankerverwekkendheid; giftigheid voor de voortplanting; specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling (STOT SE); specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling (STOT RE); en gevaar bij inademing (aspiratie).

11.2. Informatie over andere gevaren

Volgens de beschikbare gegevens bevat het product geen stoffen die op de belangrijkste Europese lijsten staan van mogelijke of vermoedelijke hormoonontregelaars waarvan gezondheidseffecten worden onderzocht.

RUBRIEK 12. Ecologische informatie

Gebruiken volgens goede werkpraktijken. Verspreiding in het milieu voorkomen. De bevoegde autoriteiten informeren als het product in waterlopen terechtkomt of bodem of vegetatie verontreinigt.

12.1. Toxiciteit: geen informatie beschikbaar.
12.2. Persistentie en afbreekbaarheid: propaan-2-ol is snel afbreekbaar.
12.3. Bioaccumulatie: propaan-2-ol, verdelingscoëfficiënt n-octanol/water: 0,05.
12.4. Mobiliteit in de bodem: geen informatie beschikbaar.
12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling: volgens de beschikbare gegevens bevat het product geen PBT- of zPzB-stoffen in een concentratie ≥ 0,1%.
12.6. Hormoonontregelende eigenschappen: volgens de beschikbare gegevens bevat het product geen stoffen op de belangrijkste Europese lijsten van mogelijke of vermoedelijke hormoonontregelaars waarvan milieueffecten worden onderzocht.
12.7. Andere schadelijke effecten: geen informatie beschikbaar.

RUBRIEK 13. Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Hergebruiken waar mogelijk. Onverdunde productresten moeten worden beschouwd als bijzonder, niet-gevaarlijk afval. Verwijdering moet gebeuren via een erkend afvalverwerkingsbedrijf en volgens de nationale en plaatselijke voorschriften.

Verontreinigde verpakking: terugwinnen of verwijderen volgens de nationale voorschriften voor afvalbeheer.

RUBRIEK 14. Informatie met betrekking tot het vervoer

Volgens de bepalingen van de bron is het product niet gevaarlijk voor vervoer over de weg (ADR), per spoor (RID), over zee (IMDG) of door de lucht (IATA).

Onderdeel	Informatie
14.1. VN-nummer of ID-nummer	Niet van toepassing
14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN	Niet van toepassing
14.3. Transportgevarenklasse(n)	Niet van toepassing
14.4. Verpakkingsgroep	Niet van toepassing
14.5. Milieugevaren	Niet van toepassing
14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker	Niet van toepassing
14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten	Niet relevant

RUBRIEK 15. Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Seveso-categorie, Richtlijn 2012/18/EU: geen.
Beperkingen volgens bijlage XVII bij Verordening (EG) 1907/2006: product: punt 40; aanwezig bestanddeel: punt 75.
Verordening (EU) 2019/1148 inzake het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven: niet van toepassing.

Kandidaatslijst (artikel 59 REACH): volgens de beschikbare gegevens bevat het product geen SVHC in een concentratie ≥ 0,1%.
Autorisatieplichtige stoffen (bijlage XIV REACH): geen.
Stoffen met kennisgevingsplicht bij uitvoer volgens Verordening (EG) 649/2012: geen.
Stoffen onder het Verdrag van Rotterdam: geen.
Stoffen onder het Verdrag van Stockholm: geen.
Gezondheidstoezicht: geen informatie beschikbaar.

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Er is geen chemischeveiligheidsbeoordeling uitgevoerd voor het mengsel / de stoffen vermeld in rubriek 3.

RUBRIEK 16. Overige informatie

Volledige tekst van de in rubrieken 2 en 3 genoemde aanduidingen

Code	Betekenis
Flam. Liq. 2	Ontvlambare vloeistof, categorie 2
Eye Irrit. 2	Oogirritatie, categorie 2
STOT SE 3	Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, categorie 3
H225	Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H336	Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
EUH210	Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

H225, H319 en H336 zijn de indelingen van het bestanddeel propaan-2-ol in rubriek 3. Zij vormen geen gevarenindeling van het mengsel ALGAFLOOR; zie rubriek 2.

Afkortingen en begrippen

ADR: Europese overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg.
ATE: acute-toxiciteitsschatting.
CAS-nummer: nummer van de Chemical Abstracts Service.
CE50 / EC50: effectieve concentratie waarbij een effect van 50% optreedt.
EG-nummer: identificatiecode in ESIS, de Europese inventaris van bestaande stoffen.
CLP: Verordening (EG) 1272/2008.
DNEL: afgeleid niveau zonder effect.
EmS: Emergency Schedule, noodprocedureschema.
GHS: wereldwijd geharmoniseerd systeem voor indeling en etikettering van chemicaliën.
IATA DGR: regels voor gevaarlijke goederen van de International Air Transport Association.
IC50: concentratie waarbij 50% immobilisatie optreedt.
IMDG: internationale code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee.
IMO: Internationale Maritieme Organisatie.
Indexnummer: identificatiecode in bijlage VI bij CLP.
LC50: dodelijke concentratie voor 50% van de blootgestelde populatie.
LD50: dodelijke dosis voor 50% van de blootgestelde populatie.
OEL: grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling.
PBT: persistent, bioaccumulerend en toxisch volgens REACH.
PEC: voorspelde milieuconcentratie.
PEL: voorspeld blootstellingsniveau (benaming uit de bron).
PNEC: voorspelde concentratie zonder effect.
REACH: Verordening (EG) 1907/2006.
RID: reglement voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen per spoor.
TLV: drempelgrenswaarde.
TLV CEILING: concentratie die op geen enkel moment tijdens beroepsmatige blootstelling mag worden overschreden.
TWA: tijdgewogen gemiddelde blootstellingsgrenswaarde.
TWA STEL: grenswaarde voor kortdurende blootstelling.
VOC: vluchtige organische stoffen.
vPvB / zPzB: zeer persistent en zeer bioaccumulerend volgens REACH.
WGK: Duitse watergevarenklasse.

RUBRIEK 16. Overige informatie (vervolg)

Algemene bibliografie uit de fabrikantfiche

1. Verordening (EG) 1907/2006 (REACH) van het Europees Parlement.
2. Verordening (EG) 1272/2008 (CLP) van het Europees Parlement.
3. Verordening (EU) 2020/878 (bijlage II bij REACH).
4. Verordening (EU) 790/2009 (I ATP CLP) van het Europees Parlement.
5. Verordening (EU) 286/2011 (II ATP CLP) van het Europees Parlement.
6. Verordening (EU) 618/2012 (III ATP CLP) van het Europees Parlement.
7. Verordening (EU) 487/2013 (IV ATP CLP) van het Europees Parlement.
8. Verordening (EU) 944/2013 (V ATP CLP) van het Europees Parlement.
9. Verordening (EU) 605/2014 (VI ATP CLP) van het Europees Parlement.
10. Verordening (EU) 2015/1221 (VII ATP CLP) van het Europees Parlement.
11. Verordening (EU) 2016/918 (VIII ATP CLP) van het Europees Parlement.
12. Verordening (EU) 2016/1179 (IX ATP CLP).
13. Verordening (EU) 2017/776 (X ATP CLP).
14. Verordening (EU) 2018/669 (XI ATP CLP).
15. Verordening (EU) 2019/521 (XII ATP CLP).
16. Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/1480 (XIII ATP CLP).
17. Verordening (EU) 2019/1148.
18. Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/217 (XIV ATP CLP).
19. Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1182 (XV ATP CLP).
20. Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/643 (XVI ATP CLP).
21. Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/849 (XVII ATP CLP).

Overige bronnen: The Merck Index, 10e editie; Handling Chemical Safety; INRS - Fiche Toxicologique; Patty - Industrial Hygiene and Toxicology; N.I. Sax - Dangerous Properties of Industrial Materials, 7e editie 1989; IFA GESTIS-website; ECHA-website; databank met VIB-modellen voor chemicaliën van het Italiaanse ministerie van Volksgezondheid en ISS (Istituto Superiore di Sanità).

Opmerking voor gebruikers uit de fabrikantfiche

De informatie berust op de kennis van de fabrikant op de datum van de laatste versie. Gebruikers moeten voor elk specifiek gebruik nagaan of de informatie geschikt en volledig is. Dit document vormt geen garantie voor specifieke producteigenschappen. De fabrikant heeft geen rechtstreeks toezicht op het gebruik. Gebruikers moeten daarom op eigen verantwoordelijkheid voldoen aan de geldende wet- en regelgeving inzake gezondheid en veiligheid. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuist gebruik. Aangewezen medewerkers moeten passende opleiding krijgen over het gebruik van chemische producten.

Berekeningsmethoden voor de indeling

Chemische en fysische gevaren: indeling volgens bijlage I, deel 2, van CLP; gegevens over fysisch-chemische eigenschappen staan in rubriek 9.
Gezondheidsgevaren: berekeningsmethoden volgens bijlage I, deel 3, van CLP, tenzij anders bepaald in rubriek 11.
Milieugevaren: berekeningsmethoden volgens bijlage I, deel 4, van CLP, tenzij anders bepaald in rubriek 12.
Wijziging tegenover de vorige bronrevisie: actualisering van het VIB voor softwaregebruik.

Broncontrole en Nederlandse uitgave - Stone+

De officiële Europese EN-fiche op Faber B2B en de opgeslagen EN-fiche op de Adonline-Drive vermelden beide revisie 9, 01/10/2021, productcode PFP19. De online FR-fiche is eveneens gecontroleerd. Geen recentere Europese bronfiche gevonden bij de controle op 03/11/2026. De Amerikaanse HazCom-fiche is niet als basis gebruikt.

De bron bevat een tegenstrijdige datum voor de vervangen revisie 8: pagina 1 noemt 15/12/2021, de overige pagina’s 15/12/2020. Deze historische tegenstrijdigheid wordt hier gemeld zonder een nieuwe fabrikantrevisie toe te kennen. Kleur, dichtheid en pH in rubriek 9 zijn uit het VIB overgenomen en niet vervangen door afwijkende waarden uit de technische productfiche. De datum 03/11/2026 is de datum van deze vertaling, niet van een nieuwe fabrikantbeoordeling. Deze Nederlandse vertaling is niet door Faber gevalideerd.

Bron: officiële Europese Faber SDS EN, revisie 9 · Belgisch noodnummer

ALGAFLOOR · Veiligheidsinformatieblad

PFP19 · Nederlandse vertaling · Faber bronrevisie 9 - 01/10/2021

Bijlage bij rubriek 1.4 - buitenlandse broncontacten

Onderstaande contactgegevens zijn volledig uit de fabrikantfiche van 2021 overgenomen. Zij zijn historische brongegevens en zijn in deze Nederlandse uitgave niet opnieuw geverifieerd. Voor gebruik in België geldt het op pagina 1 vermelde actuele Antigifcentrum-nummer.

Land	Organisatie / adres / broncontact
Kroatië	Croatian Institute of Public Health, Division for Toxicology Borongajska 83g, 10000 Zagreb, Croatia Tel. +38514686910 · toksikologija@hzjz.hr
Denemarken	Danish Environmental Protection Agency Haraldsgade 53, 2100 København Ø, Denmark Tel. +45 72 54 40 00 · mst@mst.dk
Estland	Health Board Paldiski road 81, 10617 Tallinn, Estonia Tel. +372 794 3500 · clp@terviseamet.ee, info@terviseamet.ee
IJsland	Poisons Information Center - Icelandic University Hospital Fossvogur, Reykjavík, Iceland Tel. +354 543 22 22 · eitur@landspitali.is
Ierland	National Poisons Information Centre Beaumont Hospital, Beaumont, Dublin 9, Ireland chemicalsinfo@beaumont.ie (geen telefoonnummer vermeld)
Letland	State Ltd “Latvian Environment, Geology and Meteorology Centre” Maskavas Street 165, Riga, LV-1019, Latvia Tel. +371 67032600 · lvgmc@lvgmc.lv
Litouwen	Environmental Protection Agency Juozapavicius st. 9, LT-09311 Vilnius, Lithuania Tel. +370 70662008 · aaa@aaa.am.lt
Malta	Malta Competition and Consumer Affairs Authority (MCCAA) Mizzi House, National Road, Blata l-Bajda ĦMR9010, Malta Tel. +356 2395 2000 · info@mccaa.org.mt
Noorwegen	Norwegian Environment Agency Postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim, Norway Tel. +4573580500 (zoals in bron) · produktregisteret@miljodir.no
Portugal	Centro de informação antivenenos Rua Almirante Barroso, 36, 1000-013 Lisboa, Portugal Tel. +351213303271 · ciav.tox@inem.pt
Zweden	Swedish Poisons Information Centre Giftinformationscentralen, 171 76 Stockholm, Sweden Tel. +46104566750 · giftinformation@gic.se