STONE+

Veiligheidsinformatieblad

BS H2O

PFP242

Faber-revisie 6 · 22/02/2022

Nederlands
Stone+ vertaling van de officiële Italiaanstalige Faber-veiligheidsfiche.
Faber publiceert voor BS H2O enkel een Italiaanstalige versie. Alle 16 rubrieken uit de bron zijn behouden.
Bij twijfel of tegenstrijdigheid geldt de Italiaanstalige bronversie van Faber.

Fabrikant en verantwoordelijke voor het veiligheidsinformatieblad

Faber Stone & Tile · FABER CHIMICA S.R.L.

Via G. Ceresani, 10 · Campo d'Olmo · 60044 Fabriano (AN), Italia
+39 0732 627178 · quality@fabersurfacecare.com

Distributeur
STONE+
www.stoneplus.be · www.stoneplus.eu

Bron en versiecontrole
Faber B2B · BS H2O · SDS IT (bron voor deze vertaling)
Vertaald uit de officiële Faber-veiligheidsfiche in het Italiaans.
Bronrevisie: 6 · 22/02/2022 (vervangt revisie 5 · 10/06/2020)

REACH · 2020/878 · CLP

Veiligheidsinformatieblad

Conform bijlage II van REACH - Verordening (EU) 2020/878

BS H2O · Faber-revisie nr. 6 · 22/02/2022 · vervangt revisie 5 · 10/06/2020

RUBRIEK 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie

Code:	**PFP242**
Productnaam	**BS H2O**
Chemische naam en synoniemen	**BS H2O**

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Beschrijving/gebruik	**Behandeling van de achterzijde tegen opstijgend vocht voor natuursteen**

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Naam	**FABER CHIMICA S.R.L.**
Adres	**Via Ceresani 10**
Plaats en land	**60044 Campo D'Olmo - Fabriano (ANCONA) ITALIË**
Tel.	**0732627178**
Fax	**073222395**
E-mailadres van de bevoegde persoon die verantwoordelijk is voor het veiligheidsinformatieblad	**quality@fabersurfacecare.com**

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Voor dringende informatie kunt u terecht bij	**Istituto Superiore di Sanità (ISS)** **Viale Regina Elena 299, Rome, Italy** **E-mail inscweb@iss.it**

Aanvulling Stone+ (distributeur) – nationale antigifcentra:

België	Antigifcentrum: 070 245 245 (gratis, 24 uur op 24)
Luxemburg	Antigifcentrum: 8002 5500 (gratis, 24 uur op 24)
Nederland	Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC): 030 274 88 88 (uitsluitend voor artsen en hulpverleners)
Frankrijk	Centre Antipoison de Paris (ORFILA): +33 1 45 42 59 59
Duitsland	Giftnotruf Berlin: +49 30 19240

RUBRIEK 2. Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Het product is niet ingedeeld als gevaarlijk krachtens de bepalingen van Verordening (EG) 1272/2008 (CLP).

Omdat het product echter gevaarlijke stoffen bevat in een concentratie die in rubriek 3 vermeld moet worden, is een veiligheidsinformatieblad met passende informatie vereist, overeenkomstig Verordening (EU) 2020/878.

Gevarenindeling en gevarenaanduiding: **--**

2.2. Etiketteringselementen

Gevarenetikettering krachtens Verordening (EG) 1272/2008 (CLP) en latere wijzigingen en aanpassingen.

Gevarenpictogrammen: **--**

Signaalwoord: **--**

Gevarenaanduidingen:

EUH210	Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
EUH208	Bevat: Reactiemassa van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (3:1) 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen: **--**

2.3. Andere gevaren

Op basis van de beschikbare gegevens bevat het product geen PBT- of zPzB-stoffen in een percentage ≥ 0,1%.

Het product bevat geen stoffen met hormoonontregelende eigenschappen in een concentratie ≥ 0,1%.

RUBRIEK 3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2. Mengsels

Bevat:

Identificatie		x = Conc. %	Indeling (EG) 1272/2008 (CLP)
1,2-benzisothiazool-3(2H)-on			
CAS	2634-33-5	0 ≤ x < 0,05	Acute Tox. 4 H302, Eye Dam. 1 H318, Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1A H317, Aquatic Acute 1 H400 M=1
EG	220-120-9		Skin Sens. 1A H317: ≥ 0,05%
INDEX	613-088-00-6		LD50 oraal: 670 mg/kg bw
REACH-reg.	01-2120761540-60		
Reactiemassa van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (3:1)			
CAS	55965-84-9	0 ≤ x < 0,0015	Acute Tox. 2 H310, Acute Tox. 2 H330, Acute Tox. 3 H301, Skin Corr. 1C H314, Eye Dam. 1 H318, Skin Sens. 1A H317, Aquatic Acute 1 H400 M=1, Aquatic Chronic 1 H410 M=100, EUH071
EG			Skin Corr. 1C H314: ≥ 0,6%, Skin Irrit. 2 H315: ≥ 0,06%, Skin Sens. 1A H317: ≥ 0,0015%, Eye Dam. 1 H318: ≥ 0,6%, Eye Irrit. 2 H319: ≥ 0,06%
INDEX	613-167-00-5		ATE oraal: 100 mg/kg, ATE dermaal: 50,001 mg/kg, ATE inhalatie dampen: 0,501 mg/l
REACH-reg.	01-2120764691-48		

De volledige tekst van de gevarenaanduidingen (H) staat in rubriek 16 van dit blad.

RUBRIEK 4. Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

OGEN: Verwijder eventuele contactlenzen. Onmiddellijk en overvloedig spoelen met water gedurende minstens 30 tot 60 minuten, met de oogleden goed open. Raadpleeg onmiddellijk een arts.

HUID: Trek verontreinigde kleding uit. Onmiddellijk douchen. Raadpleeg onmiddellijk een arts.

INSLIKKEN: Laat zoveel mogelijk water drinken. Raadpleeg onmiddellijk een arts. Geen braken opwekken tenzij uitdrukkelijk toegestaan door de arts.

INADEMING: Roep onmiddellijk een arts. Breng het slachtoffer naar de frisse lucht, weg van de plaats van het ongeval. Pas kunstmatige beademing toe als de ademhaling stopt. Neem passende voorzorgsmaatregelen voor de hulpverlener.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Er is geen specifieke informatie bekend over symptomen en effecten veroorzaakt door het product.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Geen informatie beschikbaar

RUBRIEK 5. Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

GESCHIKTE BLUSMIDDELEN

De gebruikelijke blusmiddelen: koolstofdioxide, schuim, poeder en verneveld water.

ONGESCHIKTE BLUSMIDDELEN

Geen in het bijzonder.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

GEVAREN DOOR BLOOTSTELLING BIJ BRAND

Vermijd het inademen van verbrandingsproducten.

5.3. Advies voor brandweerlieden

ALGEMENE INFORMATIE

Koel de verpakkingen met waterstralen om ontleding van het product en de vorming van mogelijk gezondheidsschadelijke stoffen te voorkomen. Draag altijd volledige brandbeschermingsuitrusting. Vang het bluswater op; het mag niet in de riolering terechtkomen. Voer het verontreinigde bluswater en de brandresten af volgens de geldende voorschriften.

UITRUSTING

Normale brandweerkleding, zoals onafhankelijk ademhalingstoestel met perslucht in open circuit (EN 137), brandwerend pak (EN 469), brandwerende handschoenen (EN 659) en brandweerlaarzen (HO A29 of A30).

RUBRIEK 6. Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermende uitrusting en noodprocedures

Stop het lek als dit zonder gevaar kan.

Draag geschikte beschermingsmiddelen (inclusief de persoonlijke beschermingsmiddelen uit rubriek 8 van het veiligheidsinformatieblad) om verontreiniging van huid, ogen en persoonlijke kleding te voorkomen. Deze aanwijzingen gelden

zowel voor het personeel dat met het product werkt als voor noodinterventies.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Voorkom dat het product in de riolering, het oppervlaktewater of het grondwater terechtkomt.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Zuig het gemorste product op in een geschikte container. Controleer aan de hand van rubriek 10 of de gebruikte container verenigbaar is met het product. Neem de rest op met inert absorberend materiaal.

Zorg voor voldoende ventilatie van de plaats van het lek. Verontreinigd materiaal moet worden afgevoerd volgens de bepalingen van rubriek 13.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Informatie over persoonlijke bescherming en verwijdering staat in de rubrieken 8 en 13.

RUBRIEK 7. Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Hanteer het product pas na raadpleging van alle andere rubrieken van dit veiligheidsinformatieblad. Voorkom verspreiding van het product in het milieu. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik. Trek verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen uit voordat u ruimtes betreedt waar gegeten wordt.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. Bewaar de verpakkingen gesloten, op een goed geventileerde plaats, beschermd tegen direct zonlicht. Houd de verpakkingen verwijderd van eventuele onverenigbare materialen; zie rubriek 10.

7.3. Specifiek eindgebruik

Geen informatie beschikbaar

RUBRIEK 8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

1,2-benzisothiazool-3(2H)-on		
Voorspelde concentratie zonder effect op het milieu - PNEC		
Referentiewaarde in zoet water	403	µg/l
Referentiewaarde in zeewater	403	µg/l
Referentiewaarde voor sediment in zoet water	499	µg/kg dw
Referentiewaarde voor sediment in zeewater	499	µg/kg dw
Referentiewaarde voor water, periodieke lozing	11	µg/l
Referentiewaarde voor micro-organismen STP	103	mg/l
Referentiewaarde voor het terrestrische compartiment	3	mg/kg/d

Gezondheid - Afgeleide dosis zonder effect - DNEL / DMEL

Blootstellingsroute	**Effecten op consumenten**				**Effecten op werknemers**			
	Lokaal acuut	**Systemisch acuut**	**Lokaal chronisch**	**Systemisch chronisch**	**Lokaal acuut**	**Systemisch acuut**	**Lokaal chronisch**	**Systemisch chronisch**
Inademing				1.2 mg/m3		6.81 mg/m3		
Huid				0.345 mg/kg bw/d		0.966 mg/kg bw/d		

Reactiemassa van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (3:1)		
Voorspelde concentratie zonder effect op het milieu - PNEC		
Referentiewaarde in zoet water	339	µg/L
Referentiewaarde in zeewater	339	µg/L
Referentiewaarde voor sediment in zoet water	27	mg/kg/d
Referentiewaarde voor sediment in zeewater	27	mg/kg/d
Referentiewaarde voor micro-organismen STP	23	mg/l
Referentiewaarde voor het terrestrische compartiment	1	mg/kg/d

Gezondheid - Afgeleide dosis zonder effect - DNEL / DMEL

Blootstellingsroute	**Effecten op consumenten**				**Effecten op werknemers**			
	Lokaal acuut	**Systemisch acuut**	**Lokaal chronisch**	**Systemisch chronisch**	**Lokaal acuut**	**Systemisch acuut**	**Lokaal chronisch**	**Systemisch chronisch**
Inademing			0.02 mg/m3				0.02 mg/m3	

VND = gevaar geïdentificeerd maar geen DNEL/PNEC beschikbaar; NEA = geen blootstelling verwacht; NPI = geen gevaar geïdentificeerd.

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Aangezien passende technische maatregelen altijd voorrang moeten hebben op persoonlijke beschermingsmiddelen, moet op de werkplek voor goede ventilatie worden gezorgd door middel van doeltreffende plaatselijke afzuiging.

Vraag voor de keuze van persoonlijke beschermingsmiddelen zo nodig advies aan uw leveranciers van chemische stoffen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen moeten voorzien zijn van de CE-markering die bevestigt dat ze voldoen aan de geldende normen.

BESCHERMING VAN DE HANDEN

Bescherm de handen met werkhandschoenen van categorie III (zie norm EN 374).

Bij de definitieve keuze van het materiaal van de werkhandschoenen moet rekening worden gehouden met: verenigbaarheid, degradatie, doorbraaktijd en permeatie.

Bij mengsels moet de bestandheid van de werkhandschoenen tegen chemische stoffen vóór gebruik worden gecontroleerd, omdat deze niet te voorspellen is. De gebruiksduur van de handschoenen hangt af van de duur en de wijze van gebruik.

BESCHERMING VAN DE HUID

Draag werkkleding met lange mouwen en veiligheidsschoeisel voor professioneel gebruik van categorie I (zie Verordening 2016/425 en norm EN ISO 20344). Was u met water en zeep na het uittrekken van de beschermende kleding.

BESCHERMING VAN DE OGEN

Het dragen van een nauwsluitende veiligheidsbril wordt aanbevolen (zie norm EN 166).

BESCHERMING VAN DE ADEMHALINGSWEGEN

Bij overschrijding van de drempelwaarde (bv. TLV-TWA) van de stof of van een of meer van de stoffen in het product wordt aanbevolen een masker met filter type B te dragen, waarvan de klasse (1, 2 of 3) wordt gekozen in functie van de grensconcentratie bij gebruik (zie norm EN 14387). Bij aanwezigheid van gassen of dampen van andere aard en/of gassen of dampen met deeltjes (aerosolen, rook, nevels enz.) moeten combinatiefilters worden gebruikt.

Ademhalingsbescherming is nodig als de genomen technische maatregelen niet volstaan om de blootstelling van de werknemer tot de beschouwde drempelwaarden te beperken. De bescherming die maskers bieden is in elk geval beperkt.

Als de betreffende stof geurloos is of de geurdrempel hoger ligt dan de bijbehorende TLV-TWA, en in noodgevallen, draag dan een onafhankelijk ademhalingstoestel met perslucht in open circuit (zie norm EN 137) of een ademhalingstoestel met externe luchttoevoer (zie norm EN 138). Raadpleeg voor de juiste keuze van ademhalingsbescherming de norm EN 529.

BEHEERSING VAN MILIEUBLOOTSTELLING

De emissies van productieprocessen, inclusief die van ventilatie-installaties, moeten worden gecontroleerd met het oog op de naleving van de milieuwetgeving.

RUBRIEK 9. Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Eigenschap	Waarde	Informatie
Fysische toestand	vloeibaar	
Kleur	wit	
Geur	licht	
Smelt- of vriespunt	Niet beschikbaar	
Beginkookpunt	Niet beschikbaar	
Ontvlambaarheid	Niet beschikbaar	
Onderste explosiegrens	Niet beschikbaar	
Bovenste explosiegrens	Niet beschikbaar	
Vlampunt	Niet beschikbaar	
Zelfontbrandingstemperatuur	Niet beschikbaar	
pH	10-11	Concentratie: 5 % Temperatuur: 20 °C
Kinematische viscositeit	Niet beschikbaar	
Oplosbaarheid	oplosbaar in water	
Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water	Niet beschikbaar	
Dampspanning	Niet beschikbaar	
Dichtheid en/of relatieve dichtheid	1005-1025 g/l	
Relatieve dampdichtheid	Niet beschikbaar	
Deeltjeskenmerken	Niet van toepassing	

9.2. Overige informatie

9.2.1. Informatie met betrekking tot fysische gevarenklassen

Geen informatie beschikbaar

9.2.2. Andere veiligheidskenmerken

Geen informatie beschikbaar

RUBRIEK 10. Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Onder normale gebruiksomstandigheden zijn er geen bijzondere gevaren voor reacties met andere stoffen.

10.2. Chemische stabiliteit

Het product is stabiel onder normale gebruiks- en opslagomstandigheden.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Onder normale gebruiks- en opslagomstandigheden zijn geen gevaarlijke reacties te verwachten.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Geen in het bijzonder. Neem echter de gebruikelijke voorzorgen in acht die voor chemische producten gelden.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Geen informatie beschikbaar

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Geen informatie beschikbaar

RUBRIEK 11. Toxicologische informatie

Bij gebrek aan experimentele toxicologische gegevens over het product zelf zijn de eventuele gezondheidsgevaren van het product beoordeeld op basis van de eigenschappen van de stoffen die het bevat, volgens de criteria van de toepasselijke indelingsregelgeving.

Houd daarom rekening met de concentratie van de afzonderlijke gevaarlijke stoffen die eventueel in rubriek 3 vermeld zijn, om de toxicologische effecten van blootstelling aan het product te beoordelen.

11.1. Informatie over gevarenklassen zoals gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Metabolisme, kinetiek, werkingsmechanisme en andere informatie

Geen informatie beschikbaar

Informatie over waarschijnlijke blootstellingsroutes

Geen informatie beschikbaar

Onmiddellijke en uitgestelde effecten en chronische effecten van korte en langdurige blootstelling

Geen informatie beschikbaar

Interactieve effecten

Geen informatie beschikbaar

ACUTE TOXICITEIT

ATE (inademing) van het mengsel:	**Niet ingedeeld (geen relevant bestanddeel)**
ATE (oraal) van het mengsel:	**Niet ingedeeld (geen relevant bestanddeel)**
ATE (dermaal) van het mengsel:	**Niet ingedeeld (geen relevant bestanddeel)**

1,2-benzisothiazool-3(2H)-on

LD50 (dermaal):	**> 2000 mg/kg bw**
LD50 (oraal):	**670 mg/kg bw rat**

Reactiemassa van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (3:1)

LD50 (dermaal):	**600 mg/kg bw**
ATE (dermaal):	**50,001 mg/kg schatting volgens tabel 3.1.2 van bijlage I bij CLP (gegeven gebruikt voor de berekening van de geschatte acute toxiciteit van het mengsel)**
LD50 (oraal):	**457 mg/kg bw**
LC50 (inademing dampen):	**123 mg/m³**

HUIDCORROSIE / HUIDIRRITATIE

Voldoet niet aan de indelingscriteria voor deze gevarenklasse

ERNSTIG OOGLETSEL / OOGIRRITATIE

Voldoet niet aan de indelingscriteria voor deze gevarenklasse

SENSIBILISATIE VAN DE LUCHTWEGEN OF DE HUID

Kan een allergische reactie veroorzaken.
Bevat:
Reactiemassa van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (3:1)

1,2-benzisothiazool-3(2H)-on

Sensibilisatie van de luchtwegen

Geen informatie beschikbaar

Sensibilisatie van de huid

Geen informatie beschikbaar

MUTAGENITEIT IN GESLACHTSCELLEN

Voldoet niet aan de indelingscriteria voor deze gevarenklasse

KANKERVERWEKKENDHEID

Voldoet niet aan de indelingscriteria voor deze gevarenklasse

VOORTPLANTINGSTOXICITEIT

Voldoet niet aan de indelingscriteria voor deze gevarenklasse

Schadelijke effecten op seksuele functie en vruchtbaarheid

Geen informatie beschikbaar

Schadelijke effecten op de ontwikkeling van het nageslacht

Geen informatie beschikbaar

Effecten op of via lactatie

Geen informatie beschikbaar

SPECIFIEKE DOELORGAANTOXICITEIT (STOT) - EENMALIGE BLOOTSTELLING

Voldoet niet aan de indelingscriteria voor deze gevarenklasse

Doelorganen

Geen informatie beschikbaar

Blootstellingsroute

Geen informatie beschikbaar

SPECIFIEKE DOELORGAANTOXICITEIT (STOT) - HERHAALDE BLOOTSTELLING

Voldoet niet aan de indelingscriteria voor deze gevarenklasse

Doelorganen

Geen informatie beschikbaar

Blootstellingsroute

Geen informatie beschikbaar

GEVAAR BIJ INADEMING (ASPIRATIE)

Voldoet niet aan de indelingscriteria voor deze gevarenklasse

11.2. Informatie over andere gevaren

Op basis van de beschikbare gegevens bevat het product geen stoffen die voorkomen op de belangrijkste Europese lijsten van mogelijke of vermoedelijke hormoonontregelaars met effecten op de menselijke gezondheid die in beoordeling zijn.

RUBRIEK 12. Ecologische informatie

Gebruik volgens goede werkpraktijken en voorkom dat het product in het milieu terechtkomt. Verwittig de bevoegde autoriteiten als het product waterlopen heeft bereikt of de bodem of vegetatie heeft verontreinigd.

12.1. Toxiciteit

1,2-benzisothiazool-3(2H)-on		
LC50 - Vissen	167 mg/l/96h	Cyprinodon variegatus
EC50 - Schaaldieren	249 mg/l/48h	Daphnia magna
EC50 - Algen / waterplanten	110 µg/l	
EC10 Algen / waterplanten	403 µg/l	
Reactiemassa van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (3:1)		
LC50 - Vissen	58 mg/l/96h	Danio rerio
EC50 - Schaaldieren	7 mg a.i./L	
EC50 - Algen / waterplanten	52 µg a.i./L	
EC10 Algen / waterplanten	188 mg/l/72h	Pseudokirchneriella subcapitata
NOEC chronisch algen / waterplanten	49 µg a.i./L	

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Geen informatie beschikbaar

12.3. Bioaccumulatievermogen

Geen informatie beschikbaar

12.4. Mobiliteit in de bodem

Geen informatie beschikbaar

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Op basis van de beschikbare gegevens bevat het product geen PBT- of zPzB-stoffen in een percentage ≥ 0,1%.

12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Op basis van de beschikbare gegevens bevat het product geen stoffen die voorkomen op de belangrijkste Europese lijsten van mogelijke of vermoedelijke hormoonontregelaars met effecten op het milieu die in beoordeling zijn.

12.7. Andere schadelijke effecten

Geen informatie beschikbaar

RUBRIEK 13. Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Indien mogelijk hergebruiken. Productresten als zodanig moeten worden beschouwd als niet-gevaarlijk bijzonder afval.

De verwijdering moet worden toevertrouwd aan een erkende afvalverwerker, met inachtneming van de nationale en eventueel plaatselijke wetgeving.

VERONTREINIGDE VERPAKKINGEN

Verontreinigde verpakkingen moeten worden gerecupereerd of verwijderd met inachtneming van de nationale voorschriften inzake afvalbeheer.

RUBRIEK 14. Informatie met betrekking tot het vervoer

Het product wordt niet als gevaarlijk beschouwd volgens de geldende bepalingen voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR), per spoor (RID), over zee (IMDG Code) en door de lucht (IATA).

14.1. VN-nummer of ID-nummer

Niet van toepassing

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Niet van toepassing

14.3. Transportgevarenklasse(n)

Niet van toepassing

14.4. Verpakkingsgroep

Niet van toepassing

14.5. Milieugevaren

Niet van toepassing

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Niet van toepassing

14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Niet relevant

RUBRIEK 15. Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Seveso-categorie - Richtlijn 2012/18/EU:	**Geen**

Beperkingen met betrekking tot het product of de daarin vervatte stoffen volgens bijlage XVII van Verordening (EG) 1907/2006

Vervatte stoffen	**Punt 75**
Verordening (EU) 2019/1148 - betreffende het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven	**Niet van toepassing**
Stoffen op de kandidatenlijst (art. 59 REACH)	**Op basis van de beschikbare gegevens bevat het product geen SVHC-stoffen in een percentage ≥ 0,1%.**
Autorisatieplichtige stoffen (bijlage XIV REACH)	**Geen**
Stoffen onderworpen aan de kennisgevingsplicht bij uitvoer, Verordening (EU) 649/2012:	**Geen**
Stoffen onderworpen aan het Verdrag van Rotterdam:	**Geen**
Stoffen onderworpen aan het Verdrag van Stockholm:	**Geen**
Gezondheidscontroles	**Geen informatie beschikbaar**

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Er is geen chemischeveiligheidsbeoordeling uitgevoerd voor het mengsel / voor de in rubriek 3 vermelde stoffen.

RUBRIEK 16. Overige informatie

Tekst van de gevarenaanduidingen (H) vermeld in de rubrieken 2-3 van het blad:

Acute Tox. 2	Acute toxiciteit, categorie 2
Acute Tox. 3	Acute toxiciteit, categorie 3
Skin Corr. 1C	Huidcorrosie, categorie 1C
Eye Dam. 1	Ernstig oogletsel, categorie 1
Skin Sens. 1A	Huidsensibilisatie, categorie 1A
Aquatic Acute 1	Gevaarlijk voor het aquatisch milieu, acute toxiciteit, categorie 1
Aquatic Chronic 1	Gevaarlijk voor het aquatisch milieu, chronische toxiciteit, categorie 1
H310	Dodelijk bij contact met de huid.
H330	Dodelijk bij inademing.
H301	Giftig bij inslikken.
H314	Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H318	Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H317	Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H400	Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H410	Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
EUH071	Bijtend voor de luchtwegen.
EUH210	Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

LEGENDE:

- ADR: Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg
- CAS: Nummer van de Chemical Abstract Service
- EG: Identificatienummer in ESIS (Europees archief van bestaande stoffen)
- CLP: Verordening (EG) 1272/2008
- DNEL: Afgeleide dosis zonder effect
- EC50: Concentratie die effect heeft op 50% van de geteste populatie
- EmS: Emergency Schedule
- GHS: Wereldwijd geharmoniseerd systeem voor de indeling en etikettering van chemische stoffen
- IATA DGR: Reglement voor het vervoer van gevaarlijke goederen van de Internationale Luchtvervoersvereniging
- IC50: Immobilisatieconcentratie voor 50% van de geteste populatie
- IMDG: Internationale code voor het vervoer van gevaarlijke goederen over zee
- IMO: International Maritime Organization
- INDEX: Identificatienummer in bijlage VI van CLP
- LC50: Letale concentratie 50%
- LD50: Letale dosis 50%
- OEL: Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling
- PBT: Persistent, bioaccumulerend en toxisch volgens REACH
- PEC: Voorspelde milieuconcentratie
- PEL: Voorspeld blootstellingsniveau
- PNEC: Voorspelde concentratie zonder effect
- REACH: Verordening (EG) 1907/2006
- RID: Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen
- ATE (STA): Schatting van de acute toxiciteit
- TLV: Drempelgrenswaarde
- TLV CEILING: Concentratie die op geen enkel moment van de beroepsmatige blootstelling mag worden overschreden
- TWA: Tijdgewogen gemiddelde blootstellingsgrens
- TWA STEL: Grenswaarde voor kortstondige blootstelling
- VOC: Vluchtige organische stof
- zPzB: Zeer persistent en zeer bioaccumulerend volgens REACH
- WGK: Waterverontreinigingsklasse (Duitsland)

ALGEMENE BIBLIOGRAFIE:

1. Verordening (EG) 1907/2006 van het Europees Parlement (REACH)
2. Verordening (EG) 1272/2008 van het Europees Parlement (CLP)
3. Verordening (EU) 2020/878 (bijlage II van de REACH-verordening)
4. Verordening (EG) 790/2009 van het Europees Parlement (I Atp. CLP)
5. Verordening (EU) 286/2011 van het Europees Parlement (II Atp. CLP)
6. Verordening (EU) 618/2012 van het Europees Parlement (III Atp. CLP)
7. Verordening (EU) 487/2013 van het Europees Parlement (IV Atp. CLP)
8. Verordening (EU) 944/2013 van het Europees Parlement (V Atp. CLP)
9. Verordening (EU) 605/2014 van het Europees Parlement (VI Atp. CLP)
10. Verordening (EU) 2015/1221 van het Europees Parlement (VII Atp. CLP)
11. Verordening (EU) 2016/918 van het Europees Parlement (VIII Atp. CLP)
12. Verordening (EU) 2016/1179 (IX Atp. CLP)

13. Verordening (EU) 2017/776 (X Atp. CLP)
14. Verordening (EU) 2018/669 (XI Atp. CLP)
15. Verordening (EU) 2019/521 (XII Atp. CLP)
16. Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/1480 (XIII Atp. CLP)
17. Verordening (EU) 2019/1148
18. Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/217 (XIV Atp. CLP)
19. Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1182 (XV Atp. CLP)
20. Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/643 (XVI Atp. CLP)
21. Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/849 (XVII Atp. CLP)
- The Merck Index. - 10th Edition
- Handling Chemical Safety
- INRS - Fiche Toxicologique (toxicologische fiche)
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
- Website IFA GESTIS
- Website ECHA
- Databank met SDS-modellen voor chemische stoffen - Ministerie van Volksgezondheid en ISS (Istituto Superiore di Sanità) - Italië

Opmerking voor de gebruiker:

De informatie in dit blad is gebaseerd op de kennis waarover wij beschikken op de datum van de laatste versie. De gebruiker moet nagaan of de informatie geschikt en volledig is voor het specifieke gebruik van het product.

Dit document mag niet worden beschouwd als een garantie voor een specifieke eigenschap van het product.

Omdat het gebruik van het product buiten onze rechtstreekse controle valt, is de gebruiker verplicht de geldende wetten en voorschriften inzake hygiëne en veiligheid onder eigen verantwoordelijkheid na te leven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor oneigenlijk gebruik.

Zorg voor een passende opleiding van het personeel dat met chemische producten werkt.

BEREKENINGSMETHODEN VOOR DE INDELING

Fysisch-chemische gevaren: de indeling van het product is afgeleid van de criteria van de CLP-verordening, bijlage I, deel 2. De methoden voor de beoordeling van de fysisch-chemische eigenschappen staan in rubriek 9.

Gezondheidsgevaren: de indeling van het product is gebaseerd op de berekeningsmethoden van bijlage I van CLP, deel 3, tenzij anders bepaald in rubriek 11.

Milieugevaren: de indeling van het product is gebaseerd op de berekeningsmethoden van bijlage I van CLP, deel 4, tenzij anders bepaald in rubriek 12.

Stone+ vertaling van de officiële Faber-veiligheidsfiche BS H2O in het Italiaans (revisie 6, 22/02/2022). Getallen, codes, indelingen en grenswaarden zijn ongewijzigd overgenomen. De nationale antigifcentra in rubriek 1.4 zijn een aanvulling van Stone+. Bij twijfel of tegenstrijdigheid geldt de Italiaanstalige bronversie van Faber Chimica S.r.l.