CIAO CAL

Neutrale kalkverwijderaar voor dagelijks onderhoud



CIAO CAL is een gebruiksklare reiniger op waterbasis voor kalkaanslag en watervlekken. De neutrale formule is ook geschikt voor zuurgevoelige oppervlakken, zoals gepolijst marmer. Het product bevat ECOLABEL-gecertificeerde grondstoffen en geurstoffen.

Eigenschappen

Gebruiksklaar, zonder verdunning. Voor dagelijks onderhoud, binnen en buiten. Ontkalkende werking op geschikte oppervlakken.

Geschikte materialen

Terracotta, keramiek, porseleintegels en -platen, marmer, travertijn, kalksteen, graniet, beton, kwarts, staal en glas. Test steeds het concrete materiaal en de afwerking.

Technische gegevens

Vorm	Vloeistof
Kleur	Helder met een rode ondertoon
Geur	Fruitig
pH	7,2 - volgens technische fiche
Dichtheid bij 20 °C	1000 ± 10 g/l
Biologische afbreekbaarheid	>95%
Verpakking	500 ml · 12 flacons per doos

Fabrikant en productverantwoordelijke: Faber Chimica S.r.l. · Via G. Ceresani 10, 60044 Fabriano (AN), Italia · +39 0732 627178 · info@fabersurfacecare.com

Distributeur: Stone+ bv

Voorbereiding en toepassing

01 Proef en voorbereiding

Test eerst op een onopvallende plaats of een los materiaalstaal. Beoordeel of het product geschikt is voor het beoogde gebruik, het materiaal en de afwerking.

02 Aanbrengen

Spray CIAO CAL rechtstreeks op het oppervlak. Het product is gebruiksklaar en hoeft niet verdund te worden.

03 Verdelen

Verdeel gelijkmatig met een microvezeldoek of absorberend papier.

04 Resten verwijderen

Verwijder productresten en losgemaakt vuil met de doek of het papier.

05 Naspoelen

Spoel het oppervlak na met water.

06 Hulpmiddelen reinigen

Reinig de gebruikte hulpmiddelen met water.

Praktische aandachtspunten

Inwerktijd en verbruik

De technische fiche noemt geen vaste inwerktijd of verbruik in m^2/l. Bepaal de werkwijze met de voorafgaande proef en volg het etiket.

Veiligheid, bewaring en brongegevens

Dagelijks onderhoud

Bedoeld voor het verwijderen van kalkaanslag en watervlekken op geschikte oppervlakken. De neutrale formule maakt toepassing op zuurgevoelige materialen mogelijk; een materiaalproef blijft nodig.

ECOLABEL-vermelding

De fabrikant vermeldt gecertificeerde grondstoffen en geurstoffen. Dit is geen bevestiging dat het volledige product een EU Ecolabel draagt.

Veiligheid

Gebruik geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen en volg het etiket en de veiligheidsfiche. Deze technische productfiche vervangt het veiligheidsinformatieblad niet.

Bewaring en houdbaarheid

Bewaar de verpakking goed gesloten, koel en droog. Houdbaarheid: 36 maanden in de originele, ongeopende verpakking bij correcte bewaring.

Bij morsen

Neem gemorst product op met absorberend materiaal, bijvoorbeeld papier, zaagsel of vermiculiet. Voer het opgenomen materiaal af via een geschikte afvalcontainer.

Bron en versie

Gebaseerd op Faber CIAO_CAL_TDS_EN_Rev0.0, revisie 0.0 van 12/07/2023, geraadpleegd op 15/11/2026. Nederlandse bewerking door Stone+. pH weergegeven als 7,2 volgens technische fiche; de bron specificeert een tolerantie van ±0,5.

Verantwoord gebruik

Voer altijd een voorafgaande proef uit. De gebruiksomstandigheden vallen buiten de controle van de fabrikant; de informatie vormt geen garantie voor een bepaald resultaat. Raadpleeg steeds de recentste fabrikantfiche.

Technische bronfiche Faber