STONE+

Veiligheidsinformatieblad

K100

PFP55 · UFI: 7970-Y04T-T00C-VXPF

Faber-revisie 7.0 · 04/11/2021

Nederlands

Nederlandse vertaling van de Duitse Faber-veiligheidsfiche.

Alle 16 rubrieken opgenomen. Geen door Faber uitgegeven Nederlandse taalversie.

Fabrikant en verantwoordelijke voor het veiligheidsinformatieblad

Faber Stone & Tile · FABER CHIMICA S.R.L.

Via G. Ceresani 10 · Campo D'Olmo · 60044 Fabriano (AN), Italia

+39 0732 627178 · quality@fabersurfacecare.com

Distributeur

STONE+

www.stoneplus.be · www.stoneplus.eu

Bron en versiecontrole

Duitse Faber-bron via Adonline. Nieuwste gevonden SDS-revisie: 7.0. Een recentere fabrikantversie is niet bevestigd.

REACH · 2020/878 · CLP

1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie

Code: PFP55. Handelsnaam en chemische karakterisering: K 100.

UFI: 7970-Y04T-T00C-VXPF.

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik en ontraden gebruik

Omschrijving/gebruik: polijstcrème voor marmer en verglaasde keramiek.

1.3. Gegevens van de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

FABER CHIMICA S.R.L., Via Ceresani 10, 60044 Campo D'Olmo - Fabriano (ANCONA), Italië. Tel. +39 0732 627178. Fax +39 0732 22395.

E-mail van de bevoegde persoon voor het veiligheidsinformatieblad: quality@fabersurfacecare.com.

Distributeur: Stone+ bv, Halleboomstraat 1, Blok B, bus 3, 3020 Herent, België. www.stoneplus.be / www.stoneplus.eu.

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

België - Antigifcentrum: 070 245 245. Luxemburg - Centre Antipoisons: 8002 5500. Gratis, 24 uur per dag bereikbaar. Bij levensgevaar: 112.

De contactlijst uit de bron is vervangen door gecontroleerde noodnummers voor België en Luxemburg (23-11-2026).

2. Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Het product is als gevaarlijk ingedeeld volgens Verordening (EG) 1272/2008 (CLP), inclusief wijzigingen. Een veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EU) 2020/878 is vereist. Aanvullende gezondheids- en milieu-informatie staat in rubrieken 11 en 12.

Gevarenklasse	Categorie	Gevarenaanduiding
Huidcorrosie	1	H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Ernstig oogletsel	1	H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel.

2.2. Etiketteringselementen



Etikettering volgens CLP. Pictogram: GHS05 (corrosie). Signaalwoord: GEVAAR.

H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

P260 - Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.

P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

P310 - Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

P264 - Na het werken met dit product handen en gezicht grondig wassen.

Bevat: oxaalzuur.

2.3. Andere gevaren

Volgens de beschikbare gegevens bevat het product geen PBT- of zPzB-stoffen in concentraties ≥ 0,1%. Het bevat geen stoffen met hormoonontregelende eigenschappen in concentraties ≥ 0,1%.

3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2. Mengsels

Concentraties x zijn uitgedrukt in procenten. Indeling volgens CLP.

Stof en identificatie	Concentratie	Indeling / aanvullende gegevens
Oxaalzuur; CAS 144-62-7; EG 205-634-3; INDEX: -; REACH 01-2119534576-33	2,5 ≤ x < 3	Acute Tox. 4 H302; Acute Tox. 4 H312; Eye Dam. 1 H318. ATE oraal: 500 mg/kg; dermaal: 1100 mg/kg.
3-jood-2-propynylbutylcarbamaat; CAS 55406-53-6; EG 259-627-5; INDEX: -; REACH 01-2120762115-60	0 ≤ x < 0,05	Acute Tox. 3 H331; Acute Tox. 4 H302; STOT RE 1 H372; Eye Dam. 1 H318; Skin Sens. 1B H317; Aquatic Acute 1 H400 (M=10); Aquatic Chronic 1 H410 (M=1). LD50 oraal >1056 mg/kg; LC50 nevel/stof >0,67 g/m³.

De volledige tekst van de H-zinnen staat in rubriek 16.

4. Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Ogen: verwijder eventuele contactlenzen. Spoel onmiddellijk en overvloedig met water gedurende minstens 15 minuten, met de oogleden goed open. Raadpleeg een arts als klachten aanhouden. Zie ook P310 in rubriek 2: onmiddellijk een antigifcentrum/arts raadplegen.

Huid: trek verontreinigde kleding uit. Onmiddellijk douchen. Was verontreinigde kleding vóór hergebruik.

Inademing: breng het slachtoffer in de frisse lucht. Pas kunstmatige beademing toe als de ademhaling stopt. Raadpleeg onmiddellijk een arts.

Inslikken: raadpleeg onmiddellijk een arts. Geen braken opwekken. Dien geen geneesmiddelen toe die niet door een arts zijn voorgeschreven.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Er zijn geen specifieke gegevens bekend over symptomen en effecten veroorzaakt door dit product.

4.3. Onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Geen gegevens beschikbaar.

5. Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Geschikt: kooldioxide, schuim, bluspoeder en waternevel. Ongeschikte blusmiddelen: geen specifieke.

5.2. Speciale gevaren van de stof of het mengsel

Vermijd het inademen van verbrandingsproducten.

5.3. Advies voor brandweerlieden

Koel verpakkingen met waterstralen om ontleding en de vorming van mogelijk schadelijke stoffen te voorkomen. Draag volledige brandweerbescherming. Vang bluswater op en voorkom lozing in de riolering. Voer bluswater en brandresten af volgens de geldende voorschriften.

Bescherming: gebruikelijke brandweerkleding, onafhankelijk persluchttoestel met open circuit (EN 137), brandweerpak (EN 469), handschoenen (EN 659) en brandweerlaarzen (HO A29 of A30, zoals in de bron).

6. Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Stop het lek indien dit veilig kan. Draag geschikte bescherming, waaronder de persoonlijke beschermingsmiddelen uit rubriek 8, om besmetting van huid, ogen en kleding te voorkomen. Dit geldt voor zowel uitvoerend personeel als hulpverleners.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Voorkom dat het product in riolering, oppervlaktewater of grondwater terechtkomt.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Zuig het gemorste product op in een geschikte verpakking. Controleer de materiaalcompatibiliteit aan de hand van rubriek 10. Neem resten op met inert absorberend materiaal. Zorg voor voldoende ventilatie. Voer verontreinigd materiaal af volgens rubriek 13.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Zie rubriek 8 voor persoonlijke bescherming en rubriek 13 voor verwijdering.

7. Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor veilig hanteren

Lees de overige rubrieken vóór gebruik. Voorkom verspreiding in het milieu. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Verwijder verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen voordat u eetruimten betreedt.

7.2. Veilige opslag en onverenigbaarheden

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. Verpakking gesloten houden op een goed geventileerde plaats, beschermd tegen direct zonlicht. Uit de buurt houden van eventueel onverenigbare materialen; zie rubriek 10.

7.3. Specifiek eindgebruik

Geen gegevens beschikbaar.

8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling / persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Referentienorm uit de bron: RCP TLV, ACGIH TLVs and BEIs, Appendix H. Oxaalzuur: TWA/8 uur 1 mg/m³; STEL/15 minuten 2 mg/m³. Geen ppm-waarden vermeld.

PNEC oxaalzuur: zoetwater 1622 mg/l; zeewater 1622 mg/l; micro-organismen in waterzuivering (STP) 1622 mg/l.

DNEL/DMEL oxaalzuur	Consument	Werknemer
Inademing, chronisch systemisch	1,14 mg/m³	4,03 mg/m³
Huid, acuut lokaal	0,35 mg/cm²	0,69 mg/cm²
Huid, chronisch systemisch	1,14 mg/kg lichaamsgewicht/dag	2,29 mg/kg lichaamsgewicht/dag

Overige DNEL/DMEL-vakken zijn in de bron niet ingevuld.

Verklaring: (C) = ceiling/plafondwaarde; INHALB = inhaleerbare fractie; EINATB = respirabele fractie; THORXG = thoracale fractie. VND = gevaar vastgesteld maar geen DNEL/PNEC beschikbaar; NEA = geen blootstelling verwacht; NPI = geen gevaar vastgesteld.

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Technische maatregelen hebben voorrang op persoonlijke bescherming. Zorg voor goede ventilatie met doeltreffende plaatselijke afzuiging. Vraag zo nodig advies aan leveranciers van chemische stoffen bij de keuze van bescherming. Persoonlijke beschermingsmiddelen moeten een CE-markering hebben. Voorzie nooddouches en een oog-/gelaatsspoelvoorziening.

Handen: draag chemisch bestendige werkhandschoenen van categorie III (EN 374). Houd bij de materiaalkeuze rekening met compatibiliteit, degradatie, doorbraaktijd en permeatie. Bij mengsels moet de chemische bestendigheid vooraf worden gecontroleerd omdat deze niet voorspelbaar is. De gebruiksduur hangt af van de blootstellingsduur en de werkwijze.

Huid: draag werkkleding met lange mouwen en veiligheidsschoenen van categorie III (Verordening 2016/425 en EN ISO 20344). Was met water en zeep na het uittrekken van beschermende kleding.

Ogen: gebruik een volledig gelaatsscherm of een scherm in combinatie met een goed afsluitende beschermbril (EN 166).

Ademhaling: bij overschrijding van een grenswaarde, bijvoorbeeld TLV-TWA, adviseert de bron een masker met filter type A; kies klasse 1, 2 of 3 volgens de maximale gebruiksconcentratie (EN 14387). Gebruik combinatiefilters bij andere gassen/dampen of bij deeltjes zoals aerosolen, rook en nevel. Ademhalingsbescherming is nodig als technische maatregelen de blootstelling niet voldoende beperken. Maskers bieden beperkte bescherming. Bij geurloze stoffen, een geurdrempel boven de TLV-TWA of in noodsituaties: onafhankelijk persluchttoestel met open circuit (EN 137) of ademluchttoestel met externe luchttoevoer (EN 138). Volg EN 529 voor de keuze.

Milieu: controleer of emissies van productieprocessen, inclusief ventilatie, voldoen aan de milieubeschermingsvoorschriften.

9. Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Eigenschap	Waarde volgens veiligheidsfiche
Fysische toestand	Crème
Kleur	Grijswit
Geur	Geurloos
Smeltpunt / vriespunt	< 0 °C
Beginkookpunt	> 100 °C
Ontvlambaarheid	Niet ontvlambaar
Onderste / bovenste explosiegrens	Niet beschikbaar / niet beschikbaar
Vlampunt	Niet beschikbaar
Zelfontbrandingstemperatuur	Niet beschikbaar
Ontledingstemperatuur	Niet beschikbaar
pH	1 bij een concentratie van 5%
Kinematische viscositeit	83,70 (eenheid niet vermeld in de bron)
Oplosbaarheid	Niet beschikbaar
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water	Niet van toepassing
Dampspanning	Niet beschikbaar
Relatieve dampdichtheid	Niet beschikbaar
Deeltjeskenmerken	Niet van toepassing

9.2. Overige informatie

9.2.1. Informatie inzake fysische gevarenklassen: geen gegevens beschikbaar.

9.2.2. Andere veiligheidskenmerken: geen gegevens beschikbaar.

10. Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Onder normale gebruiksomstandigheden zijn geen bijzondere reacties met andere stoffen te verwachten.

10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel bij normale gebruiks- en opslagomstandigheden.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Bij normaal gebruik en normale opslag worden geen gevaarlijke reacties verwacht.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Geen specifieke. Neem de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen voor chemische producten.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Geen gegevens beschikbaar.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Geen gegevens beschikbaar.

11. Toxicologische informatie

11.1. Informatie over de gevarenklassen volgens Verordening (EG) 1272/2008

Metabolisme, toxicokinetiek, werkingsmechanisme en overige informatie: geen gegevens beschikbaar. Waarschijnlijke blootstellingsroutes: geen gegevens beschikbaar. Uitgestelde en onmiddellijke effecten en chronische effecten bij korte of langdurige blootstelling: geen gegevens beschikbaar. Interacties: geen gegevens beschikbaar.

Acute toxiciteit van het mengsel: ATE inademing niet ingedeeld (geen relevant bestanddeel); ATE oraal >2000 mg/kg; ATE dermaal >2000 mg/kg.

3-jood-2-propynylbutylcarbamaat: LD50 oraal >1056 mg/kg (vrouwelijke rat); LD50 dermaal >2000 mg/kg (konijn); LC50 inademing, nevel/stof >0,67 g/m³.

Oxaalzuur: ATE oraal 500 mg/kg; ATE dermaal 1100 mg/kg. Geschatte waarden volgens tabel 3.1.2, bijlage I CLP, gebruikt om de acute toxiciteit van het mengsel te berekenen.

Huidcorrosie/-irritatie: bijtend voor de huid. Ernstig oogletsel/oogirritatie: veroorzaakt ernstig oogletsel.

Voor elk van de volgende gevarenklassen zijn de indelingscriteria niet vervuld: sensibilisatie van luchtwegen/huid; mutageniteit in geslachtscellen; kankerverwekkendheid; voortplantingstoxiciteit; specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling; specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling; aspiratiegevaar.

11.2. Informatie over andere gevaren

Volgens de beschikbare gegevens bevat het product geen stoffen die in de belangrijkste Europese lijsten van mogelijke of vermoedelijke hormoonontregelaars met te beoordelen effecten op de menselijke gezondheid voorkomen.

12. Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Stof	Test / organisme	Waarde uit de bron
3-jood-2-propynylbutylcarbamaat	LC50 vissen, Rainbow Trout	>67 mg/l/96 uur
3-jood-2-propynylbutylcarbamaat	EC50 algen/waterplanten, Scenedesmus subspicatus	>22 mg/l/72 uur
3-jood-2-propynylbutylcarbamaat	NOEC chronisch, vissen, Pimephales promelas	>84 mg/l
3-jood-2-propynylbutylcarbamaat	NOEC chronisch, algen/waterplanten, Scenedesmus subspicatus	>46 mg/l
Oxaalzuur	LC50 vissen (bron vermeldt 'Deutsche')	160 mg/l/96 uur
Oxaalzuur	EC50 kreeftachtigen, dafnia	1622 mg/l/48 uur
Oxaalzuur	EC50 algen/waterplanten	8 mg/l/72 uur

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Oxaalzuur: snel afbreekbaar.

12.3. Bioaccumulatie

Geen gegevens beschikbaar.

12.4. Mobiliteit in de bodem

Geen gegevens beschikbaar.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Volgens de beschikbare gegevens geen PBT- of zPzB-stoffen in concentraties ≥ 0,1%.

12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Volgens de beschikbare gegevens bevat het product geen stoffen die in de belangrijkste Europese lijsten van mogelijke of vermoedelijke hormoonontregelaars met te beoordelen milieueffecten voorkomen.

12.7. Andere schadelijke effecten

Geen gegevens beschikbaar.

13. Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Hergebruik indien mogelijk. Productresten gelden als gevaarlijk afval. Beoordeel de gevaarlijke eigenschappen van afval dat dit product gedeeltelijk bevat op basis van de geldende wetgeving.

Laat verwijdering uitvoeren door een erkend afvalverwerkingsbedrijf volgens nationale en eventuele plaatselijke voorschriften.

Verontreinigde verpakkingen: terugwinning of verwijdering volgens de nationale voorschriften voor afvalbeheer.

14. Informatie met betrekking tot het vervoer

Volgens rubriek 14 van de bron is dit product geen gevaarlijk goed volgens ADR (weg), RID (spoor), IMDG (zee) en IATA (lucht).

14.1. VN-nummer of ID-nummer: niet van toepassing.

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de VN: niet van toepassing.

14.3. Transportgevarenklasse(n): niet van toepassing.

14.4. Verpakkingsgroep: niet van toepassing.

14.5. Milieugevaren: niet van toepassing.

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker: niet van toepassing.

14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten: niet van toepassing.

15. Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving

Seveso-categorie, Richtlijn 2012/18/EU: geen.

Beperkingen volgens bijlage XVII van Verordening (EG) 1907/2006: product, punt 3; aanwezige stoffen, punt 75.

Verordening (EU) 2019/1148 betreffende precursoren voor explosieven: niet van toepassing.

Kandidatenlijst (artikel 59 REACH): volgens beschikbare gegevens geen SVHC-stoffen in concentraties ≥ 0,1%.

Autorisatieplichtige stoffen (bijlage XIV REACH): geen. Stoffen waarvoor uitvoerkennisgeving vereist is (Verordening 649/2012): geen. Stoffen onder het Verdrag van Rotterdam: geen. Stoffen onder het Verdrag van Stockholm: geen.

Gezondheidstoezicht: volgens de bron zijn geen medische controles nodig wanneer de risicobeoordeling slechts een beperkt risico voor veiligheid en gezondheid aantoont en de maatregelen van Richtlijn 98/24/EG volstaan om het risico te beperken.

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Voor het mengsel / de stoffen uit rubriek 3 is geen chemischeveiligheidsbeoordeling opgesteld.

16. Overige informatie

Volledige omschrijving van de gevarenklassen uit rubrieken 2 en 3:

Acute Tox. 3 / 4: acute toxiciteit, categorie 3 / 4. STOT RE 1: specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling, categorie 1. Skin Corr. 1: huidcorrosie, categorie 1. Eye Dam. 1: ernstig oogletsel, categorie 1. Skin Sens. 1B: huidsensibilisatie, categorie 1B. Aquatic Acute 1: acuut gevaar voor het aquatisch milieu, categorie 1. Aquatic Chronic 1: chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, categorie 1.

H331 - Giftig bij inademing.

H302 - Schadelijk bij inslikken.

H312 - Schadelijk bij contact met de huid.

H372 - Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.

H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel.

H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H400 - Zeer giftig voor in het water levende organismen.

H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Deze lijst omvat ook gevaren van afzonderlijke bestanddelen en is niet de etikettering van het mengsel. Zie rubriek 2.

Afkortingen

ADR: Europees akkoord voor wegvervoer van gevaarlijke goederen; ATE: acute-toxiciteitsschatting; CAS: Chemical Abstracts Service-nummer; CE50/EC50: concentratie die bij 50% van de testpopulatie effect veroorzaakt; EG-nummer: ESIS-identificatienummer; CLP: Verordening (EG) 1272/2008; DNEL: afgeleid niveau zonder effect; EmS: Emergency Schedule; GHS: wereldwijd geharmoniseerd systeem voor indeling en etikettering van chemicaliën; IATA DGR: voorschriften voor luchtvervoer van gevaarlijke goederen; IC50: immobilisatieconcentratie voor 50% van de testpopulatie (omschrijving uit bron); IMDG: International Maritime Dangerous Goods Code; IMO: International Maritime Organization; INDEX: identificatienummer in bijlage VI CLP; LC50: letale concentratie voor 50%; LD50: letale dosis voor 50%; OEL: beroepsmatige blootstellingsgrens; PBT: persistent, bioaccumulerend en toxisch; PEC: voorspelde milieuconcentratie; PEL: voorspeld blootstellingsniveau (omschrijving uit bron); PNEC: voorspelde concentratie zonder effect; REACH: Verordening (EG) 1907/2006; RID: voorschriften voor internationaal spoorvervoer van gevaarlijke goederen; TLV: drempelgrenswaarde; TLV CEILING: concentratie die tijdens blootstelling nooit mag worden overschreden; TWA: tijdgewogen gemiddelde; STEL: kortetermijnblootstellingsgrens; VOC: vluchtige organische verbinding; zPzB/vPvB: zeer persistent en zeer bioaccumulerend; WGK: watergevarenklasse.

Algemene literatuur uit de bron

1. Verordening (EG) 1907/2006 (REACH)

2. Verordening (EG) 1272/2008 (CLP)

3. Verordening (EU) 2020/878 (REACH Annex II)

4. Verordening (EU) 790/2009 (I ATP CLP)

5. Verordening (EU) 286/2011 (II ATP CLP)

6. Verordening (EU) 618/2012 (III ATP CLP)

7. Verordening (EU) 487/2013 (IV ATP CLP)

8. Verordening (EU) 944/2013 (V ATP CLP)

9. Verordening (EU) 605/2014 (VI ATP CLP)

10. Verordening (EU) 2015/1221 (VII ATP CLP)

11. Verordening (EU) 2016/918 (VIII ATP CLP)

12. Verordening (EU) 2016/1179 (IX ATP CLP)

13. Verordening (EU) 2017/776 (X ATP CLP)

14. Verordening (EU) 2018/669 (XI ATP CLP)

15. Verordening (EU) 2019/521 (XII ATP CLP)

16. Verordening (EU) 2018/1480 (XIII ATP CLP)

17. Verordening (EU) 2019/1148

18. Verordening (EU) 2020/217 (XIV ATP CLP)

19. Verordening (EU) 2020/1182 (XV ATP CLP)

20. Verordening (EU) 2021/643 (XVI ATP CLP)

21. Verordening (EU) 2021/849 (XVII ATP CLP)

- The Merck Index, 10th Edition

- Handling Chemical Safety

- INRS - Fiche Toxicologique

- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology

- N.I. Sax - Dangerous Properties of Industrial Materials, 7th Edition, 1989

- IFA GESTIS

- ECHA

- SDS model database - Ministry of Health / Istituto Superiore di Sanità (Italy)

Informatie voor de gebruiker

De informatie berust op de kennis die beschikbaar was op de datum van de laatste bronrevisie. De gebruiker moet de geschiktheid en volledigheid voor het specifieke gebruik controleren. Dit document vormt geen garantie voor specifieke producteigenschappen. Omdat de fabrikant het gebruik niet rechtstreeks controleert, moet de gebruiker onder eigen verantwoordelijkheid de geldende voorschriften inzake hygiëne en veiligheid naleven. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor onjuist gebruik. Personeel dat chemische producten hanteert moet passend worden opgeleid.

Indelingsmethoden: fysische en chemische gevaren volgens de criteria van CLP bijlage I, deel 2; bepalingsmethoden staan in rubriek 9. Gezondheidsgevaren volgens de berekeningsmethoden van CLP bijlage I, deel 3, tenzij rubriek 11 anders vermeldt. Milieugevaren volgens CLP bijlage I, deel 4, tenzij rubriek 12 anders vermeldt.

Wijzigingen ten opzichte van bronrevisie 6.0: rubrieken 09 / 13 / 14.

Bron- en vertaalnotitie

Bron: K 100 rev 7.0 MSDS CE 878-2020 CLP_DE.pdf, revisie 7.0 van 04/11/2021, vervangt 6.0.

Vindplaats: Adonline-drive. De wijzigingsdatum van het bestand (09/06/2025) is geen nieuwe SDS-revisiedatum.

Deze versie bevat een vertaling en aangepaste vormgeving. De noodnummers in rubriek 1.4 zijn aangepast voor België en Luxemburg.

Brongegevens die verduidelijking vragen: viscositeit 83,70 zonder eenheid; vissoort bij oxaalzuur aangeduid als “Deutsche”; ecotoxiciteitswaarden inclusief >-tekens ongewijzigd overgenomen.

Rubriek 2 vermeldt H314 en H318. Rubriek 14 vermeldt geen indeling als gevaarlijk transportgoed. Beide bronvermeldingen zijn behouden; er is geen zelfstandige transportherindeling uitgevoerd.

De bron geeft pH 1 bij 5%. Dit is een andere vermelding dan pH 1,5 ± 0,5 in de oudere technische fiche. Meetvoorwaarden niet verwisselen.

De wetgevingsverwijzingen, grenswaarden en normen zijn overgenomen uit de bron van 2021 en niet als actuele wettelijke toetsing gepresenteerd.

https://drive.google.com/file/d/17ohUtLEsnWBpOQCpwV9cPW9ETuHWvIV0/view

https://www.centreantipoisons.be/faq-numero-durgence-sur-fiche-de-donnees/